
EINHEITSPREISANFRAGE 2025

Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben:	Bauunterhaltung von Gebäuden des Regionalverbandes Saarbrücken
Art der Leistung:	Freihändige Vergabe nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb für - Dämm- und Brandschutzarbeiten -
BAUHERR:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken
AUSSCHREIBUNG UND BAULEITUNG:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken
	Sachbearbeiter: Herr Henner Tel.: 506-6532
ANGEBOTSABGABE:	<u>bis 03. Februar 2025</u> (Termin verbindlich !)
AUFGESTELLT:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Im November 2024
BIETER:	

.....
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : _Dämmung / Brandschutz
LV-Datum : 21.11.2024

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN	2
1	ALLGEMEINES	6
1. 1	Anfahrtspauschale	6
2	AUFMASSLEISTUNGEN	10
2. 1	Wärmedämmung Heizung / Sanitär	10
2. 2	Wärmedämmung Sanitär	24
2. 3	Brandschutz	26
2. 4	Entsorgung	39
3	TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE	41
3. 1	Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)	41
3. 2	Geräte (keine Positionen !)	42
3. 3	Material (Keine Positionen !)	43
4	AUF- UND ABGEBOT	44
4. 1	Nachlass	44
4. 2	Aufschlag	45

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : _Dämmung / Brandschutz
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.

Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.

Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2025 - 28.02.2026 Gültigkeit haben.

2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.

Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : _Dämmung / Brandschutz
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien (wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fermündlicher Vorankündigung erteilt.

5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.
Es obliegt dem Auftragnehmer den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die VOB (z. Zt. 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.

6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.

Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.

Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : _Dämmung / Brandschutz
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

Der Auftragnehmer wird verpflichtet, seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.

10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

11. Sonstiges

Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschriebenen Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2025-FD65@rvsbr.de

Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: [EP00xx_25_jeweiliges Gewerk](#)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : _Dämmung / Brandschutz
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit

Belegschaft Büro

Werkstatt - Techn. Angestellte

- Meister

- Vorarbeiter

- Facharbeiter

- Helfer

- Azubi

Anlagen

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den

Der Bieter:

.....
(Stempel und Unterschrift)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1	ALLGEMEINES				
1. 1	Anfahrtspauschale				
	<i>Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.</i>				
	<i>Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.</i>				
1. 1. 10	Altenkessel Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	
1. 1. 20	Bildstock Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	
1. 1. 30	Brebach-Fechingen Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	
1. 1. 40	Dudweiler Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	
1. 1. 50	Emmersweiler Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 60	Friedrichsthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 70	Geislautern Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 80	Gersweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 90	Güdingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 100	Herrensohr Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 110	Heusweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 120	Klarenthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 130	Kleinblittersdorf Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 140	Ludweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 150	Neuweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 160	Oberthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 170	Püttlingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 180	Quierschied Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 190	Riegelsberg Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : _Dämmung / Brandschutz

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 200	Saarbrücken Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	
1. 1. 210	Sulzbach Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	
1. 1. 220	Völklingen Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : _Dämmung / Brandschutz
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2 AUFMASSLEISTUNGEN

(Preis inkl. Lohn, Material und Geräte)

Provisorischer Brandschutz

Grundsätzlich sind auf nicht abgeschlossenen Baustellenbereichen (also Arbeiten im laufenden Betrieb) alle Durchführungen, welche am Ende der Baumaßnahme brandschutztechnisch behandelt werden, arbeitstäglich rauchdicht zu verschließen.

Das Verschließen erfolgt vorzugsweise mit Brandschutzsteinen und/oder Stopfwole aus Steinwolle bis 1000 °C.

Die Brandschutzsteine und/oder Stopfwole sind, vor Belegung mit Kabel und Leitungen und vor Ausführung der Brandschutzabschottungen, zu demontieren und wieder zurückzunehmen.

Es ist also sowohl die Montage als auch die Demontage und Rücknahme in den EP einzukalkulieren.

2.1 Wärmedämmung Heizung / Sanitär

Wärmedämmarbeiten an frei verlegten Rohrleitungen im Gebäude, gemäß DIN 4140 mit **alukaschierten Mineralfaserschalen** an Längs- und Rundstößen dampfdiffusionsdicht verklebt und mit verzinktem Bindedraht befestigt.

Die Mindestdicke der Dämmschicht und die Wärmeleitfähigkeit haben der gültigen Energieeinsparverordnung zu entsprechen (d. h. 100 % Dämmung).

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und fachgerecht montieren und zwar:

2.1.10 Rohr DN 15 Eventualposition ohne GB

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmung Heizung / San	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 1. 20	Rohr DN 20 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 1. 30	Rohr DN 25 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 1. 40	Rohr DN 32 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 1. 50	Rohr DN 40 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 1. 60	Rohr DN 50 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 1. 70	Rohr DN 65 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 1. 80	Rohr DN 80 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmung Heizung / San	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 90	Rohr DN 100 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
----------	---	---	-----	-------	----------

2. 1. 100	Rohr DN 125 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
-----------	---	---	-----	-------	----------

2. 1. 110	Rohr DN 150 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
-----------	---	---	-----	-------	----------

*Wärmedämmarbeiten an Ventilen, Armaturen, Schmutzfängern sowie an Flanschverbindungen bestehend aus **alukaschierten Mineralfasermatten**.*

Maximale Baulänge bis 600 m.

Die Mindestdicke der Dämmschicht und die Wärmeleitfähigkeit haben der gültigen Energiesparverordnung zu entsprechen.

Komplett liefern und fachgerecht montieren und zwar:

2. 1. 120	Dämmkappe DN 15 alukaschiert Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
-----------	--	---	-----	-------	----------

2. 1. 130	Dämmkappe DN 20 alukaschiert Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
-----------	--	---	-----	-------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : _Dämmung / Brandschutz
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmung Heizung / San	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 1. 140	Dämmkappe DN 25 alukaschiert Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 150	Dämmkappe DN 32 alukaschiert Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 160	Dämmkappe DN 40 alukaschiert Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 170	Dämmkappe DN 50 alukaschiert Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 180	Dämmkappe DN 65 alukaschiert Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 190	Dämmkappe DN 80 alukaschiert Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 200	Dämmkappe DN 100 alukaschiert Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 210	Dämmkappe DN 125 alukaschiert Eventualposition ohne GB	.	1	STK	[Nur EP]

2. 1. 220	Dämmkappe DN 150 alukaschiert Eventualposition ohne GB	.	1	STK	[Nur EP]

*Wärmedämmarbeiten an frei verlegten Rohrleitungen im Gebäude, gemäß DIN 4140 mit **alukaschierten Mineralfaserschalen** an Längs- und Rundstößen dampfdiffusionsdicht verklebt und mit verzinktem Bindedraht befestigt. Der **Oberflächenschutz besteht aus einem verzinkten Stahlblech** mit 6,0 Stück Schrauben pro Laufmeter befestigt. Form- und Verbindungsstücke gemäß Zulage nach DIN 18421. Die Mindestdicke der Dämmschicht und die Wärmeleitfähigkeit haben der gültigen Energieeinsparverordnung zu entsprechen (d. h. 100 % Dämmung).*

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und fachgerecht montieren und zwar:

2. 1. 230	Rohr DN 15 Eventualposition ohne GB	.	1	LFM	[Nur EP]

2. 1. 240	Rohr DN 20 Eventualposition ohne GB	.	1	LFM	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmung Heizung / San	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 1. 250	Rohr DN 25 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 1. 260	Rohr DN 32 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 1. 270	Rohr DN 40 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 1. 280	Rohr DN 50 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 1. 290	Rohr DN 65 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 1. 300	Rohr DN 80 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 1. 310	Rohr DN 100 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmung Heizung / San	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 1. 320	Rohr DN 125 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 1. 330	Rohr DN 150 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 1. 340	Rohr DN 200 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 1. 350	Zulage Bogen DN 15 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 360	Zulage Bogen DN 20 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 370	Zulage Bogen DN 25 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 380	Zulage Bogen DN 32 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmung Heizung / San	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 1. 390	Zulage Bogen DN 40 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 400	Zulage Bogen DN 50 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 410	Zulage Bogen DN 65 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 420	Zulage Bogen DN 80 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 430	Zulage Bogen DN 100 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 440	Zulage Bogen DN 125 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 450	Zulage Bogen DN 150 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmung Heizung / San	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 1. 460	Zulage Bogen DN 200 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 470	Zulage Stutzen DN 15 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 480	Zulage Stutzen DN 20 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 490	Zulage Stutzen DN 25 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 500	Zulage Stutzen DN 32 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 510	Zulage Stutzen DN 40 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 520	Zulage Stutzen DN 50 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmung Heizung / San	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 1. 530	Zulage Stutzen DN 65 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 540	Zulage Stutzen DN 80 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 550	Zulage Stutzen DN 100 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 560	Zulage Stutzen DN 125 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 570	Zulage Stutzen DN 150 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 580	Zulage Stutzen DN 200 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 590	Zulage Endmanschetten DN 15 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : _Dämmung / Brandschutz
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmung Heizung / San	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 1. 600	Zulage Endmanschetten DN 20 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 610	Zulage Endmanschetten DN 25 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 620	Zulage Endmanschetten DN 32 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 630	Zulage Endmanschetten DN 40 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 640	Zulage Endmanschetten DN 50 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 650	Zulage Endmanschetten DN 65 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 660	Zulage Endmanschetten DN 80 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmung Heizung / San	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 1. 670	Zulage Endmanschetten DN 100 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 680	Zulage Endmanschetten DN 125 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 690	Zulage Endmanschetten DN 150 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 700	Zulage Endmanschetten DN 200 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
<p><i>Wärmedämmarbeiten an Ventilen, Armaturen, Schmutzfängern sowie an Flanschverbindungen bestehend aus alukaschierten Mineralfasermatten und einem Oberflächenmantel bestehend aus einem verzinkten Stahlblech mit 2,0 Stück Spannbändern und 2,0 Stück Schlössern befestigt. Die Dämmkappe ist zweiteilig mit einer maximalen Baulänge bis 600 mm.</i></p> <p><i>Die Mindestdicke der Dämmschicht und die Wärmeleitfähigkeit haben der gültigen Energieeinsparverordnung zu entsprechen.</i></p> <p><i>Komplett liefern und fachgerecht montieren und zwar:</i></p>					
2. 1. 710	Dämmkappe DN 15 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmung Heizung / San	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 1. 720	Dämmkappe DN 20 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 730	Dämmkappe DN 25 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 740	Dämmkappe DN 32 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 750	Dämmkappe DN 40 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 760	Dämmkappe DN 50 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 770	Dämmkappe DN 65 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 780	Dämmkappe DN 80 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmung Heizung / San	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 1. 790	Dämmkappe DN 100 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 800	Dämmkappe DN 125 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 810	Dämmkappe DN 150 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 820	Dämmkappe DN 200 Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2 Wärmedämmung Sanitär

*Wärmedämmarbeiten an frei verlegten Rohrleitungen im Gebäude, gemäß DIN 4140 mit Vinylkautschuk, an Längs- und Rundstößen dampfdiffusionsdicht verklebt.
 Die Mindestdicke der Dämmschicht und die Wärmeleitfähigkeit haben der gültigen Energieeinsparverordnung zu entsprechen.*

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und fachgerecht montieren und zwar:

2. 2. 10	Rohr DN 15 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 2. 20	Rohr DN 20 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 2. 30	Rohr DN 25 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 2. 40	Rohr DN 32 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmung Sanitär	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 50	Rohr DN 40 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 2. 60	Rohr DN 50 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 2. 70	Rohr DN 65 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 2. 80	Rohr DN 80 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]
2. 2. 90	Rohr DN 100 Eventualposition ohne GB .	1	LFM	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3 Brandschutz

Grundsätzlich sind an allen Decken- und Wanddurchführungen, die brandschutztechnisch verschlossen wurden, eine Schottschild anzubringen. Dieses muss langlebig und alterungsbeständig sein.

Es müssen folgende Angaben enthalten sein:

- Art der Brandschottung
- Hersteller der Brandschottung
- Einbaudatum mit Monat und Jahr
- Ausführende Firma

Befestigung als dauerhafte Verklebung oder Verschraubung.

Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise im folgenden Kapitel Brandschutz einzukalkulieren.

*Brandschutzmanschetten für brennbare Rohrleitungen für die Aufdübelmontage bzw. Einmörtelung in Massivwänden, Massivdecken und leichten Trennwänden.
 (E = Einmörtelung, A = Aufdübelmontage)*

Komplett liefern und fachgerecht montieren, und zwar:

2. 3. 10 Rohrmanschette E DN 25 Eventualposition ohne GB

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

1 STK [Nur EP]

2. 3. 20 Rohrmanschette E DN 32 Eventualposition ohne GB

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 30 Rohrmanschette E DN 40
Eventualposition ohne GB

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 40 Rohrmanschette E DN 50
Eventualposition ohne GB

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 50 Rohrmanschette E DN 65
Eventualposition ohne GB

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 60 Rohrmanschette E DN 80
Eventualposition ohne GB

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 70 Rohrmanschette E DN 100
Eventualposition ohne GB

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 80 Rohrmanschette E DN 125
Eventualposition ohne GB

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 90 Rohrmanschette A DN 25
Eventualposition ohne GB

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 100 Rohrmanschette A DN 32
Eventualposition ohne GB

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 110 **Rohrmanschette A DN 40**
 Eventualposition ohne GB

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 120 **Rohrmanschette A DN 50**
 Eventualposition ohne GB

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 130 **Rohrmanschette A DN 65**
 Eventualposition ohne GB

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 140 **Rohrmanschette A DN 80**
 Eventualposition ohne GB

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 150	Rohrmanschette A DN 100 Eventualposition ohne GB Angebotenes Fabrikat: Typ:	1	STK	[Nur EP]
------------------	---	---	-----	-------	----------

2. 3. 160	Verschluss Wanddurchbruch/Bohrung mit Brandschutzmörtel MG III Eventualposition ohne GB Wanddurchbruch oder Bohrung mit Brandschutzmörtel verschließen (z. B. Brandschutzmörtel Novasit K2, Brandschutzmörtel Promastop MG III). Ausführung F90 nach DIN 4102. Belegt mit einem oder mehreren Rohren. Größe: bis 100 cm ² Wandstärke: bis 30 cm Komplett liefern und fachgerecht herstellen.	1	STK	[Nur EP]
------------------	---	---	-----	-------	----------

2. 3. 170	wie vor, jedoch Größe: 100 - 200 cm² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
------------------	---	---	-----	-------	----------

2. 3. 180	wie vor, jedoch Größe: 200 - 500 cm² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
------------------	---	---	-----	-------	----------

2. 3. 190	wie vor, jedoch Größe: 500 - 1000 cm² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
------------------	--	---	-----	-------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 200	wie vor, jedoch Größe: 1000 - 1500 cm² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 210	wie vor, jedoch Größe: 1500 - 2000 cm² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 220	wie vor, jedoch Größe: 2000 - 2500 cm² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 230	wie vor, jedoch Größe: 2500 - 3000 cm² Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

*Nicht brennbare, formbeständige Steinwolle-Brandschutzschale, die mit einer gitternetzverstärkten Aluminium-Sandwich-Folie kaschiert ist.
 Rohrabschottung R30 bis R120 von brennbaren und nicht-brennbaren Rohrleitungen bei Massivwänden und -decken, sowie leichten Trennwänden.*

Schalenlänge: 1000 mm
 Mindestrohdichte: 150 kg/m³

Fabrikat:

Typ:

Liefern und fachgerecht montieren und zwar:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 240	Brandschutzschale, Innendurchmesser 10 - 18 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 250	Brandschutzschale, Innendurchmesser 20 - 22 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 260	Brandschutzschale, Innendurchmesser 25 - 27 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 270	Brandschutzschale, Innendurchmesser 28 - 32 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 280	Brandschutzschale, Innendurchmesser 32 - 35 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 290	Brandschutzschale, Innendurchmesser 42 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 300	Brandschutzschale, Innendurchmesser 48 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 310	Brandschutzschale, Innendurchmesser 54 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 320	Brandschutzschale, Innendurchmesser 60 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 330	Brandschutzschale, Innendurchmesser 76 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 340	Brandschutzschale, Innendurchmesser 89 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 350	Brandschutzschale, Innendurchmesser 108 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 360	Brandschutzschale, Innendurchmesser 114 mm Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 370	Rohrleitungen bis DN 50 mit Brandschutzisolierung versehen Eventualposition ohne GB Nicht brennbare Rohrleitungen bis DN 50 im Bereich von Decken- oder Wanddurchbrüchen in Wänden oder Decken mit Brandschutzklassifizierung mit zugelassener Schutzisolierung				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Brandschutz				

versehen (z. B. Litaflex, Promaglaf 1200, etc.). Verschließen der Restöffnung um das Rohr mit Brandschutzmörtel, mit separater Position.

Dicke der Wand / Decke bis 30 cm.
 Ein Prüfzeugnis ist beizufügen.

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und fachgerecht montieren.

1 STK [Nur EP]

**2. 3. 380 Rohrleitungen DN 65 - DN 100 mit Brandschutzisolierung
 versehen**

Eventualposition ohne GB

Nicht brennbare Rohrleitungen bis DN 65 - DN 100 im Bereich von Decken- oder Wanddurchbrüchen in Wänden oder Decken mit Brandschutzklassifizierung mit zugelassener Schutzisolierung versehen (z. B. Litaflex, Promaglaf 1200, etc.). Verschließen der Restöffnung um das Rohr mit Brandschutzmörtel, mit separater Position.

Dicke der Wand / Decke bis 30 cm.
 Ein Prüfzeugnis ist beizufügen.

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und fachgerecht montieren.

1 STK [Nur EP]

**2. 3. 390 Lose gebundene, imprägnierte Steinwolle für
 Stopfanwendungen**

Eventualposition ohne GB

Lose gebundene, imprägnierte Steinwolle für Stopfanwendungen (z. B. Rockwool RL)

- Schmelzpunkt > 1.000 °C nach DIN 4102-17

- Brandverhalten nicht brennbar, Baustoffklasse A1/DIN 4102

Die Stopfrohndichte muss zwischen 30 und 120 kg/m³ liegen.

In Foliensack L x B x H 400 x 200 x 600

liefern und fachgerecht montieren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
		1	STK	[Nur EP]
2. 3. 400	Verschließen von Bohrungen bis Ø 100 mm Eventualposition ohne GB mit zuvor beschriebener loser Steinwolle. Wandstärke bis 30 cm, Ausführung wie vor beschrieben.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 410	Verschließen von Bohrungen bis Ø 200 mm Eventualposition ohne GB mit zuvor beschriebener loser Steinwolle. Wandstärke bis 30 cm, Ausführung wie vor beschrieben.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 420	Verschließen von Wanddurchbrüchen bis 10 x 30 cm Eventualposition ohne GB mit zuvor beschriebener loser Steinwolle. Wandstärke bis 30 cm, Ausführung wie vor beschrieben.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 430	Verschließen von Wanddurchbrüchen bis 25 x 50 cm Eventualposition ohne GB mit zuvor beschriebener loser Steinwolle. Wandstärke bis 30 cm, Ausführung wie vor beschrieben.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 440	Brandschutzmörtel MG III Eventualposition ohne GB als zementgebundener Mauermörtel der Gruppe MG III (DIN 1053-1) Raumbgewicht 1.740 kg/m³ (z. B. Fabrikat Promat, Typ Promastop) in 30 kg Sack angebotenes Fabrikat:				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

angebotener Typ:

komplett liefern.

(Einbau für Sonderlösungen erfolgt im Stundennachweis)

1 STK [Nur EP]

2. 3. 450 Brandschutzmörtel
Eventualposition ohne GB
 (z. B. Fabrikat B.I.O., Typ Pyro-Safe Novasit K2)
in 25 kg Sack

angebotenes Fabrikat:

angebotener Typ:

komplett liefern.

(Einbau für Sonderlösungen erfolgt im Stundennachweis)

1 STK [Nur EP]

2. 3. 460 Brandschutzmasse
Eventualposition ohne GB
 (z. B. Fabrikat B.I.O., Typ Pyro-Safe Novasit B11)
in 20 kg Sack

angebotenes Fabrikat:

angebotener Typ:

komplett liefern.

(Einbau für Sonderlösungen erfolgt im Stundennachweis)

1 STK [Nur EP]

2. 3. 470 Brandschutzspachtel, intumeszierend
Eventualposition ohne GB
 (z. B. Fabrikat B.I.O., Typ Pyro-Safe Sibralit DX)
Kartusche mit 310 ml

angebotenes Fabrikat:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

angebotener Typ:

komplett liefern.

(Einbau für Sonderlösungen erfolgt im Stundennachweis)

1 STK [Nur EP]

*Brandschutz-Bauplatte, s = 35 mm
 selbsttragende, zementgebundenen Brandschutzbauplatte auf
 Basis von Calciumsilikat.
 Brandverhalten: nicht brennbar A1 (DIN 4102)
 als Plattenmaterial zur Abdeckung von Wand- bzw. Decken-
 öffnungen ohne Belegung.*

angebotenes Fabrikat:

angebotener Typ:

2. 3. 480 Brandschutz-Bauplatte 20 x 20 cm

Eventualposition ohne GB

wie vor beschrieben zuschneiden und ordnungsgemäß nach Herstellervorschrift befestigen, einschl. aller erforderlichen Halterungs- und Befestigungsmaterialien. Arbeit komplett ausführen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 490 Brandschutz-Bauplatte 30 x 30 cm

Eventualposition ohne GB

wie vor beschrieben zuschneiden und ordnungsgemäß nach Herstellervorschrift befestigen, einschl. aller erforderlichen Halterungs- und Befestigungsmaterialien. Arbeit komplett ausführen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 500 Brandschutz-Bauplatte 40 x 40 cm

Eventualposition ohne GB

wie vor beschrieben zuschneiden und ordnungsgemäß nach Herstellervorschrift befestigen, einschl. aller erforderlichen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Halterungs- und Befestigungsmaterialien.
 Arbeit komplett ausführen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 510

Brandschutz-Bauplatte 50 x 50 cm

Eventualposition ohne GB

wie vor beschrieben zuschneiden und ordnungsgemäß nach
 Herstellervorschrift befestigen, einschl. aller erforderlichen
 Halterungs- und Befestigungsmaterialien.
 Arbeit komplett ausführen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4 Entsorgung

2. 4. 10 Big Bag für Mineralwolle/KMF, 90 x 90 x 110, Traglast 150 kg

Eventualposition ohne GB

Big Bag für Mineralwolle/KMF XL mit den Standardmaßen 90 x 90 x 110 cm, für kleinere Räumlichkeiten, in denen Mineralwolle (KMF) lose verbaut ist.

Big Bag Mineralwolle/KMF XL mit einer Traglast von 150 kg. Big Bag beschichtet, mit 4 Hebeschlaufen, einem geschlossenen Boden und einer Schürze für sicheres verschließen. Mineralwollsäcke mit dem Warndruck

„Mineralwolle - Achtung: Inhalt kann krebserzeugende Faserstoffe freisetzen!“ versehen und Erfüllung der Voraussetzungen der TRGS-521.

Fabrikat: Desabag oder gleichwertig

DESABAG GmbH
 Big-Bags & Zubehör
 Schelde-Lahn-Straße 2a
 35688 Dillenburg-Oberscheld

1 STK [Nur EP]

2. 4. 20 Big Bag wie vor, 135x135x130, Traglast 500 kg

Eventualposition ohne GB

Big Bag wie vor beschrieben, jedoch :

- Größe: 135 x 135 x 130 cm (2,4m³)

- Traglast: 500 kg

1 STK [Nur EP]

2. 4. 30 Big Bag wie vor, 135x135x130, Traglast 1000 kg

Eventualposition ohne GB

Big Bag wie vor beschrieben, jedoch :

- Größe: 135 x 135 x 130 cm (2,4m³)

- Traglast: 1000 kg

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Entsorgung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 40 **Abtransport und Entsorgung von KMF-haltigem Abfall**
 Eventualposition ohne GB
 (Achtung: Einheit Tonne beachten)

1 TO [Nur EP]

2. 4. 50 **Abtransport und Entsorgung von Restmüll**
 Eventualposition ohne GB
 (Achtung: Einheit Tonne beachten)

1 TO [Nur EP]

2. 4. 60 **Einweg-Atemschutzmaske FFP3 mit Ausatemventil**
 Eventualposition ohne GB
 Einweg-Atemschutzmaske FFP3 mit Ausatemventil, geeignet
 für die Arbeit mit Asbest und Mineralwolle.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 70 **Schutzanzug**
 Eventualposition ohne GB
 Schutzanzug Einweg, CE Kategorie 3, weiß, Einweg mit
 Kapuze, für die Sanierung von Asbest oder Mineralwolle
 (KMF), CE Kategorie 3, Typ 5 + 6.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten (in EURO	in EURO

3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Tagelohnverrechnungssätze für kleinere Reparaturen und Wartungen.

Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen (Titel 1 - 3) !

Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bauleitung ausgeführt werden.

Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden. Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu lassen.

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzutragen.

Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.

3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)

3. 1. 10 Facharbeiter Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 1. 20 Helfer Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : _Dämmung / Brandschutz

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Geräte (keine Positionen !)			in EURO	in EURO

3. 2 **Geräte (keine Positionen !)**

3. 2. 10

.
Eventualposition ohne GB

1 * **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : _Dämmung / Brandschutz

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Material (Keine Positionen !)			in EURO	in EURO

3. 3 **Material (Keine Positionen !)**

3. 3. 10

.
Eventualposition ohne GB

1 * **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !*

4.1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / **netto**
 %

4.1. 10
 -
Eventualposition ohne GB
 -

1 * **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : _Dämmung / Brandschutz
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-----------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

4. 2 Aufschlag

Preiszuschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

..... %

Preiszuschlag bei Aufträgen unter 250 € / netto

..... %

4. 2. 10

.
Eventualposition ohne GB
 .

1 * **[Nur EP]**

SCHULEN				
1	GEMEINSCHAFTSSCHULEN	Schulleitung	Tel.:	Hausmeister
21201	GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Linz
21204	GemS Güttingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
21205	GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
21206	GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
21206	GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
21207	GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
21208	GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
21209	GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
21210	GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
21211	GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
21212	GemS Völklingen I	Fr. Trützscher	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützscher	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
21214	GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
21215	GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
21216	GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
21217	GemS Bellevue, Sbr.	N.N.	0681-92620-0	Hr. Brünet
21218	GemS Riegelsberg	N.N.	06806-9921-0	Hr. Bauer
2	GYMNASIEN			
21301	Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
21302	Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Heib	0681-92605-0	Hr. Sparwald
21303	Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Diester	0681-37981-0	Hr. Schöffel
21304	Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kowol
21305	Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
21306	Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
21307	Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
21308	Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
21309	Warndtgymnasium, VK	N.N.	06898-972990-0	Hr. Guja
21310	Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
21311	Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
3	BERUFSSCHULEN			
21401	KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
21402	KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
21403	BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
21403	BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Klimbingat
21404	TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Freidinger
21405	TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Freidinger
21405	Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
21406	BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
21407	SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
21408	Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

4	FÖRDERSCHULEN	Schulleitung:	Tel.:	Hausmeister
21501	FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
21503	FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
21504	FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Meyer	0681-761584-0	Hr. Kraus
21505	FSL Völklingen-Geislautern	N.N.	06898-91474-0	Hr. Bickar
21506	FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
21507	FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
21507	FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
21508	FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
21600	Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

Regionalverband Saarbrücken		
Bauamt - FD 65		
TELEFONLISTE - Hausmeister / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter		
Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
GEMEINSCHAFTSSCHULEN		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Linz	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald Fr. Arand (mobil)	0151-58231459 0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle Hr. Loris (mobil)	0151-58231425 0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux (mobil)	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld Hr. Küntzer	0151-58231419 0151-58231449
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Merten	0151-58231409
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs Fr. Hauch	0151-58231412 0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart Hr. Zamljen	0151-58231414 0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel Hr. Schneider	0151-58231424 0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost Hr. Brachmann	0151-58231416 0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet Hr. Biewer	0151-58231417 0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer Fr. Bauer	0151-58231418 0151-58231420
GYMNASIEN		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel Hr. Grundhefer	0151-58231426 0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kowol Hr. Kneip	0151-58231438 0151-58231441
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn Hr. Kany (mobil)	0151-58231432 0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel Hr. Broxtermann	0151-58231472 0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja (mobil)	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill Hr. Volpe	0151-58231474 0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt Hr. Schmelzer	0151-58231422 0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
BERUFSSCHULEN		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Römer (mobil)	0151-58231467
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Klimbingat	0151-58231443
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Freidinger	0151-58231445
	Hr. Bessai	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Ernst	0151-58231454
	Hr. Meyer	0151-58231470
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231474
	Hr. Lill	0151-58231458
FÖRDERSCHULEN		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Mohr	0151-58231430
	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Einheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)
<input type="checkbox"/> Bieter*)
<input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
<input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)
<input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

**Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

Ort und Datum


Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

Auszug

§ 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
 2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
 3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
 5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
 7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
 8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
 9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
 1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
 2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Firmenstempel

Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift