

EINHEITSPREISANFRAGE 2025

Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben:	Bauunterhaltung von Gebäuden des Regionalverbandes Saarbrücken
Art der Leistung:	Freihändige Vergabe nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb für - Anstricharbeiten -
BAUHERR:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken
AUSSCHREIBUNG UND BAULEITUNG:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken
	Sachbearbeiter: Frau Rummel Tel.: 506-6518
ANGEBOTSABGABE:	<u>bis 03. Februar 2025</u> (Termin verbindlich !)
AUFGESTELLT:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Im November 2024
BIETER:	

.....
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Anstricharbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN	2
1	ALLGEMEINES	6
1. 1	Anfahrtpauschale	6
2	AUFMASSLEISTUNGEN	10
2. 1	Anstrich zur Sanierung von Holzfenstern,	11
2. 2	Erneuerungsanstrich von Holzbauteilen	15
2. 3	Anstrich zur Sanierung von Stahltüren	17
2. 4	Anstrich zur Sanierung von Stahlflächen	21
2. 5	Anstrich zur Sanierung von Geländern,	25
2. 6	Erneuerungsanstrich von lackierten	28
2. 7	Fassadenanstrich	30
2. 8	Besondere Leistungen - Schutzmaßnahmen	38
2. 9	Innenanstrich und Tapezierarbeiten	45
3	TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE	53
3. 1	Stundenlöhne, Personalkosten (einschl.	53
3. 2	Geräte	54
3. 3	Material (frei Baustelle geliefert, netto)	55
4	AUF- UND ABGEBOT	63
4. 1	Nachlass	63
4. 2	Aufschlag	64

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Anstricharbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

**Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.
Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.**

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.
Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.
Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2025 - 28.02.2026 Gültigkeit haben.

2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.
Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Anstricharbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien (wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fermündlicher Vorankündigung erteilt.

5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.
Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.

6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.

Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.

Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Anstricharbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

Der Auftragnehmer wird verpflichtet seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.

10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

11. Sonstiges

Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschrieben Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2025-FD65@rvsbr.de

Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: EP00xx_25_jeweiliges Gewerk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Anstricharbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit

Belegschaft Büro

Werkstatt - Techn. Angestellte

- Meister

- Vorarbeiter

- Facharbeiter

- Helfer

- Azubi

Anlagen

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den

Der Bieter:

.....
(Stempel und Unterschrift)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 ALLGEMEINES

1. 1 Anfahrtspauschale

Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

**1. 1. 10 Altenkessel
Eventualposition mit GB**

1 PSCH

**1. 1. 20 Bildstock
Eventualposition mit GB**

1 PSCH

**1. 1. 30 Brebach-Fechingen
Eventualposition mit GB**

1 PSCH

**1. 1. 40 Dudweiler
Eventualposition mit GB**

1 PSCH

**1. 1. 50 Emmersweiler
Eventualposition mit GB**

1 PSCH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Anstricharbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 60	Friedrichsthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 70	Geislautern Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 80	Gersweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 90	Güdingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 100	Herrensohr Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 110	Heusweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 120	Klarenthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 130	Kleinblittersdorf Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 140	Ludweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 150	Neuweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 160	Oberthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 170	Püttlingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 180	Quierschied Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 190	Riegelsberg Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 200	Saarbrücken Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	
1. 1. 210	Sulzbach Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	
1. 1. 220	Völklingen Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Anstricharbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2 AUFMASSLEISTUNGEN

Technische Ausführungs- und Abrechnungsbestimmungen

Die Preise umfassen - soweit im Einzelfall nichts anderes ausdrücklich angegeben ist - sämtliche Kosten für die Ausführung der Leistung. Mit der Vergütung ist auch abgegolten die Abfuhr aller anfallenden Altstoffe, einschließlich eventueller Kippgebühren.

Soweit im Leistungsverzeichnis lediglich das "Liefen" von Stoffen und Bauteilen gefordert wird, umfassen die Preise nur die Kosten für das Liefen der Stoffe und Bauteile einschl. Fracht- und sonstigen Fuhrkosten bis zur Verwendungsstelle oder bis zu dem vom Auftraggeber angegebenen Lager innerhalb des Liegenschaftsbezirks, sowie die Kosten für das Abladen.

Die Leistung wird nach Fertigmaßen abgerechnet. Die Abschnitte 5.2 der ATV DIN 18363, 18364 und DIN 18366 sind entsprechend anzuwenden.

Das Ausbessern von Putz- und Untergrundschäden geringen Umfanges ist gemäß DIN 18363 Abschnitt 4.1.7 und DIN 18366 Abschnitt 4.1.4 eine Nebenleistung.

Als Putz- und Untergrundschäden geringen Umfanges sind vereinzelte Fehlstellen anzusehen, z. B.:

- Putzspritzer, die mit dem Spachtel leicht entfernt werden können und keine Vertiefungen hinterlassen
- Löcher, die z. B. durch Stoß entstanden sind
- Schwundrisse, jedoch nicht Setzrisse
- durch Stoß und Druck entstandene kleinere Unebenheiten

Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen, z. B. von Fußböden, Treppen, Türen, Fenstern und Beschlägen, sowie von Einrichtungsgegenständen vor Verunreinigung und Beschädigung während der Arbeiten durch loses Abdecken, Abhängen oder Umwickeln, einschl. anschließender Beseitigung der Schutzmaßnahmen, sind gemäß DIN 18363 Abschnitt 4.1.3 eine Nebenleistung.

Die Leistungen "durch Abbeizen, Abbrennen oder Abschleifen entfernen" beinhalten das Entfernen der Anstriche/Beschichtungen bis zum ungestrichenen Untergrund.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Anstricharbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------	-------------------------------------	--------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------

*Reinigungswasser und Auffangbehälter für Reinigungswasser sind in den Fahrzeugen mitzuführen.
Das Reinigen von Klein-werkzeugen (Pinsel, Rollen, usw.) in den Sanitäreinrichtungen des AG ist nicht gestattet.*

Sind Farbtöne für die fertige Leistung nicht präzise beschrieben, so gelten in Anlehnung an das Standardleitungsbuch für das Bauwesen Zeitvertragsarbeiten STLB - BauZ LB 663 "Beschichtungs- und Tapezierarbeiten" folgende Zuordnungen:

*"Leicht getönt": Farben mit einem Volltonanteil bis 12 %
(entspricht etwa Abtönstufe 6 bis 9 Scala Voll- und Abtönfarbe)*

"Mittel getönt": Farben mit einem Volltonanteil über 12 % bis 50 % (entspricht etwa Abtönstufe 4 bis 5 Scala Voll- und Abtönfarbe)

"Satt getönt": Farben mit Volltonanteil über 50 % bis 90 % (entspricht etwa Abtönstufe 2 bis 3 Scala Voll- und Abtönfarbe)

"Vollton": Farben mit Volltonanteil über 90% (entspricht etwa Abtönstufe 1 und Standardfarbton Scala Voll- und Abtönfarbe)

2. 1 Anstrich zur Sanierung von Holzfenstern, Holz-Außenfenstern und Holztüren

2. 1. 10 Untergrundvorbehandlung

Eventualposition ohne GB

- Altanstrich (ca. 7 Schichten) durch Abbrennen, Abbeizen oder in sonstiger geeigneter Weise restlos entfernen
- Flächen bis zum tragfähigen Holz maschinell plan schleifen
- Alle Gehrungen bzw. Anschlussfugen V-förmig aufweiten

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 20 Grundanstrich allseitig mit Holzimprägniergrund herstellen
 Eventualposition ohne GB

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 30 Rissverfüllung

Eventualposition ohne GB

Rissverfüllung der gerissenen Holzteile herstellen.
 Materialverbrauch: ca. 140 g/m² Fensterfläche 2 Komponenten
 Polyester Füllspachtel.

Angebotenes Material:

1 LFM [Nur EP]

2. 1. 40 1. Zwischenanstrich

Eventualposition ohne GB

Möglichst offenporig herstellen, seidenglänzend
 Farbton: weiß

- hohe Füllkraft
- ventilierend + wasserdampfdurchlässig
- hohes Deckvermögen
- Holzfarbstoffe dürfen nicht angelöst werden

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 50 2. Zwischenanstrich

Eventualposition ohne GB

Möglichst offenporig herstellen, seidenglänzend
 Farbton: weiß

- hohe Füllkraft
- ventilierend + wasserdampfdurchlässig
- hohes Deckvermögen
- Holzfarbstoffe dürfen nicht angelöst werden

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Holz				

2. 1. 60 Anschluss- und Gehrungsfugen versiegeln
Eventualposition ohne GB
 Fensterversiegelung, streichfähig

Angebotenes Material:

1 LFM [Nur EP]

2. 1. 70 Schlussanstrich
Eventualposition ohne GB
 Möglichst offenporig herstellen, seidenglänzend
 Farbton: weiß

- hohe Füllkraft
- ventilierend + wasserdampfdurchlässig
- hohes Deckvermögen
- Holzfarbstoffe dürfen nicht angelöst werden

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 80 Holzfenster-Renovierungsanstrich, weiß lackiert
Eventualposition ohne GB
 Renovierungsanstrich wie folgt herstellen:

Nicht mehr einwandfreie Anstrichteile und losen Kitt entfernen. Offene Rahmenverbindungen und Beschädigungen am Holzwerk ausbessern. Schadstellen gründlich schleifen bis auf das gesunde Holz. Verbleibenden alten Anstrich schwach anlaugen und anschleifen. Imprägnierung der ausgewitterten und saugfähigen Holzteile.

Voranstrich:
 Ventilationsgrund weiß. Kleine Schäden am Holz beispachteln und nachschleifen.

Zwischenanstrich:
 KH-Lack weiß RAL 9010 hochglanz

Schlussanstrich:
 KH-Lack weiß RAL 9010 hochglanz

Angebotenes Fabrikat:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 90

Holzfenster-Renovierungsanstrich, Dickschichtlasur

Eventualposition ohne GB

Renovierungsanstrich mit Lasuranstrich offenporig herstellen.

Flächen anschleifen und losen Kitt entfernen. Offene Rahmenverbindungen und Beschädigungen am Holz ausbessern. Schadstellen gründlich schleifen bis auf das gesunde Holz.

- 1 x Imprägnierung der ausgewitterten und saugfähigen Holzteile (Bläueschutz)
- 2 x Lasieren mit pigmentierter Lasur (Dickschichtlasur)

Angebotenes Fabrikat:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Erneuerungsanstrich von Holz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2	Erneuerungsanstrich von Holzbauteilen wie Fussleisten u.ä.				
2. 2. 10	Fußleisten vorbehandeln und lackieren Eventualposition ohne GB Fußleisten Höhe bis ca. 16 cm schleifen vorlackieren und lackieren. Farbton nach RAL.	1	LFM	[Nur EP]
2. 2. 20	Scheuerleisten lackieren mit Klarlack Eventualposition ohne GB Scheuerleisten Höhe bis ca. 4 cm schleifen und mit Klarlack lackieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 2. 30	Scheuerleisten lackieren in RAL-Farbton Eventualposition ohne GB Scheuerleisten Höhe bis ca. 4 cm schleifen und in RAL-Farbton lackieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 2. 40	Türen etc. vorbehandeln und mit Klarlack lackieren Eventualposition ohne GB Türen, Einbauschränke etc., natur hell, schleifen, mit SE-lauger abwaschen, vorlackieren und mit Klarlack lackieren.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 50	Türen etc. vorbehandeln und mit KH-Lack lackieren Eventualposition ohne GB Türen, Einbauschränke, Blockzargen, Futter und Bekleidungen etc. lackiert, wie folgt, behandeln: Gesamte Fläche schleifen und mit SE-Anlauger abwaschen, lose Farbreste restlos entfernen, im Bedarfsfall bis auf gesundes Holz schleifen. Abgeschliffene Stellen im Unigrund grundieren, schadhafte Stellen ausspachteln. Ganze Fläche 2 x deckend mit KH-Lack lackieren. Farbton nach RAL.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Erneuerungsanstrich von Holzb			in EURO	in EURO

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 3 Anstrich zur Sanierung von Stahltüren
inkl. Zargen, Stahlfenstern, Stahl-
Außenfenstern und Stahlgittern**

2. 3. 10 Untergrundvorbehandlung

Eventualposition ohne GB

- Altanstrich (ca. 7 Schichten) durch Abbrennen, Abbeizen oder in sonstiger geeigneter Weise restlos entfernen
- Flächen bis zum tragfähigen Stahl maschinell plan schleifen und vollständig entrostet

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 20 Untergrundvorbehandlung verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

Verzinkte Flächen gründlich mit Zinkreiniger reinigen.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 30 Grundanstrich allseitig herstellen

Eventualposition ohne GB

- Grundierung und Haftvermittler für den Grund und Zwischenanstrich
- für Innen und Außenbereich mit Rostschutz
- Verbrauch ca. 100 ml/m² pro Anstrich

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 40 Spachtelung

Eventualposition ohne GB

Spachtelung von Beschädigungen, Spalten und Löchern herstellen. Nach der Trocknung schleifen und Flächen säubern.
 Spachtelung: 2 Komponenten Polyester Füllspachtel

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Stah				

2. 3. 50 1. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

Eventualposition ohne GB

- seidenglänzender Buntlack
- hohe Deckkraft
- wetterbeständig
- stoß- und schlagfest
- Verbrauch nach Herstellerangabe

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 60 1. Zwischenanstrich auf verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

1. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
- besonders für Zink und Aluminium geeignet
- für innen und außen

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 70 2. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

Eventualposition ohne GB

- seidenglänzender Buntlack
- für innen und außen
- stoß- und schlagfeste Oberfläche
- wetterbeständig
- geruchsarm

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 80 2. Zwischenanstrich auf verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

2. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
- besonders für Zink und Aluminium geeignet
- für innen und außen

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Stah				

2. 3. 90 **Schlussanstrich**
Eventualposition ohne GB
 Schlussanstrich herstellen, seidenglänzend
 Farbton: weiß

- seidenglänzender Buntlack
- stoß- und Schlagfeste Oberfläche
- wetterbeständig
- geruchsarm

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 100 **Schlussanstrich auf verzinkte Flächen**
Eventualposition ohne GB
 Schlussanstrich herstellen, seidenglänzend
 Farbe: weiß

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
- besonders für Zink und Aluminium geeignet
- für innen und außen

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 110 **Mehrfarbiges Absetzen**
Eventualposition ohne GB
 Zulage für das Abkleben, Beschneiden von Flächen für das
 mehrfarbige Absetzen von Teilen.
 Abgerechnet werden die lfdm. pro zusätzliche Farbe.

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Anstricharbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 120

Stahlfenster und Stahlrahmentüren

Eventualposition ohne GB

mit den zugehörigen Fälzen, nach Angabe lackieren:

- losen, alten Anstrich entfernen
- entrostet
- schleifen und säubern der Flächen
- Grundanstrich
- Ausspachteln von Beschädigungen, Spalten und Löchern
- 1 Voranstrich
- Voranstrich nach Abtrocknen planschleifen
- 2 x lackieren
- Reinigen der Beschlagteile, Glashalteleisten etc.

Farbton: RAL, wird jeweils festgelegt

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4 Anstrich zur Sanierung von Stahlflächen und glatten Stahlteilen

2. 4. 10 Untergrundvorbehandlung

Eventualposition ohne GB

- Altanstrich (ca. 7 Schichten) durch Abbrennen, Abbeizen oder in sonstiger geeigneter Weise restlos entfernen
- Flächen bis zum tragfähigen Stahl maschinell plan schleifen

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 20 Untergrundvorbehandlung verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

Verzinkte Flächen gründlich mit Zinkreiniger reinigen.

- Entfernen von Schmutz, Fett, Trennmittel und Korrosionsrückständen
- Passivieren der Zinkoberfläche

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 30 Grundanstrich allseitig herstellen

Eventualposition ohne GB

- Grundierung und Haftvermittler für den Grund- und Zwischenanstrich
- für Innen und Außenbereich mit Rostschutz
- Verbrauch ca. 100 ml/m² pro Anstrich

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 40 Spachtelung bis 10 cm²

Eventualposition ohne GB

Spachtelung von Beschädigungen, Spalten und Löchern herstellen. Nach der Trocknung schleifen und Flächen säubern.

Größe: bis ca. 10 cm²

2 Komponenten Polyester Füllspachtel

Angebotenes Material:

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Stah				

2. 4. 50 Spachtelung bis 10 - 20 cm²
Eventualposition ohne GB
 Spachtelung wie vor beschrieben, jedoch
 Größe: 10 - 20 cm²

1 STK [Nur EP]

2. 4. 60 1. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend
Eventualposition ohne GB
 - für innen und außen
 - stoß- und schlagfeste Oberfläche
 - wetterbeständig
 - geruchsarm

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 70 1. Zwischenanstrich auf verzinkte Flächen
Eventualposition ohne GB
 1. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
 - besonders für Zink und Aluminium geeignet
 - für innen und außen

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 80 2. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend
Eventualposition ohne GB
 - für innen und außen
 - stoß- und schlagfeste Oberfläche
 - wetterbeständig
 - geruchsarm

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Stah				

2. 4. 90 **2. Zwischenanstrich auf verzinkte Flächen**
Eventualposition ohne GB
 2. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
- besonders für Zink und Aluminium geeignet
- für innen und außen

Angebotenes Material:

1 M2 **[Nur EP]**

2. 4. 100 **Schlussanstrich**
Eventualposition ohne GB
 Schlussanstrich herstellen, seidenglänzend
 Farbton: weiß

- für innen und außen
- stoß- und schlagfeste Oberfläche
- wetterbeständig
- geruchsarm

Angebotenes Material:

1 M2 **[Nur EP]**

2. 4. 110 **Schlussanstrich auf verzinkte Flächen**
Eventualposition ohne GB
 Schlussanstrich herstellen, seidenglänzend
 Farbe: weiß

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
- besonders für Zink und Aluminium geeignet
- für innen und außen

Angebotenes Material:

1 M2 **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 120

Mehrfarbiges Absetzen

Eventualposition ohne GB

Zulage für das Abkleben, Beschneiden von Flächen für das mehrfarbige Absetzen von Teilen.

Abgerechnet werden die lfdm. pro zusätzliche Farbe.

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5 Anstrich zur Sanierung von Geländern, Rohren und Rohrgeländern

2. 5. 10 Untergrundvorbehandlung

Eventualposition ohne GB

- Altanstrich (ca. 7 Schichten) durch Abbrennen, Abbeizen oder in sonstiger geeigneter Weise restlos entfernen
- Flächen bis zum tragfähigen Stahl maschinell plan schleifen und vollständig entrostet

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 20 Untergrundvorbehandlung verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

Verzinkte Flächen gründlich mit Zinkreiniger reinigen.

- Entfernen von Schmutz, Fett, Trennmittel und Korrosionsrückständen
- Passivieren der Zinkoberfläche

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 30 Grundanstrich allseitig herstellen

Eventualposition ohne GB

- Grundierung und Haftvermittler für den Grund- und Zwischenanstrich
- für Innen und Außenbereich mit Rostschutz
- Verbrauch ca. 100 ml/m² pro Anstrich

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 40 Spachtelung

Eventualposition ohne GB

Spachtelung von Beschädigungen, Spalten und Löchern herstellen. Nach der Trocknung schleifen und Flächen säubern.

Größe: bis 10 cm²

2 Komponenten Polyester Füllspachtel

Angebotenes Material:

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 50 1. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

Eventualposition ohne GB

- für innen und außen
- stoß- und schlagfeste Oberfläche
- wetterbeständig
- geruchsarm

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 60 1. Zwischenanstrich auf verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

1. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
- besonders für Zink und Aluminium geeignet
- für innen und außen

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 70 2. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

Eventualposition ohne GB

- für innen und außen
- stoß- und schlagfeste Oberfläche
- wetterbeständig
- geruchsarm

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 80 2. Zwischenanstrich auf verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

2. Zwischenanstrich herstellen, seidenglänzend

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
- besonders für Zink und Aluminium geeignet
- für innen und außen

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Anstrich zur Sanierung von Gelä				

2. 5. 90

Schlussanstrich

Eventualposition ohne GB

Schlussanstrich herstellen, seidenglänzend
 Farbton: weiß

- für innen und außen
- stoß- und schlagfeste Oberfläche
- wetterbeständig
- geruchsarm

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 100

Schlussanstrich auf verzinkte Flächen

Eventualposition ohne GB

Schlussanstrich herstellen, seidenglänzend
 Farbe: weiß

- korrosionsschützender Anstrich auf Metall
- besonders für Zink und Aluminium geeignet
- für innen und außen

Angebotenes Material:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Erneuerungsanstrich von lackier				

2. 6 Erneuerungsanstrich von lackierten Stahlbauteilen

2. 6. 10 Anstrich von lackierten Stahlflächen wie Türen und Türzargen

Eventualposition ohne GB

Stahlflächen wie Türen, Zargen etc., lackiert, wie folgt behandeln:

Intakten Altanstrich reinigen und anschleifen, Schadstellen entrostet Grundanstrich der Schadstellen mit Antirost, Spachtelung mit Lackspachtelung bis zur vollständigen Glätte, Zwischen- und Schlussanstrich mit KH-Lack, stoßfest. Farbton nach RAL.

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 20 Aus- und Wiedereinbau von Dichtprofilen an Türzargen

Eventualposition ohne GB

Aus- und Wiedereinbau von Dichtprofilen an Türzargen, sowie Abkleben von Beschlagsteilen inkl. Wiederentfernen der Schutzmaßnahmen.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 30 Anstrich von lackierten Stahlgittern und Stahlgeländern

Eventualposition ohne GB

Stahlgitter / Stahlgeländer, bestehend aus Flachstahlrahmen und Flachstahlfüllstäben, lackiert, behandeln.

Aufgemessen wird die Fläche einseitig.

Farbton nach RAL.

Intakten Altanstrich reinigen und anschleifen, Schadstellen entrostet, Grundanstrich der Schadstellen mit Antirost, Zwischen- und Schlussanstrich mit KH-Lack, stoßfest.

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 40 Heizkörperfläche vorbehandeln und lackieren

Eventualposition ohne GB

Heizkörperfläche, lackiert, entrostet, reinigen, alten Anstrich mit Salmiaklösung abwaschen, schleifen, beschädigte Stellen mit Grundlackfarbe überstreichen und 2 x deckend mit Heizkörperlack, hitzebeständig, weiß lackieren.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Anstricharbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 50 **Heizkörperanschlussrohre vorbehandeln und lackieren**
Eventualposition ohne GB
Heizkörperanschlussrohre, lackiert, 1" bis 1 ½ ", behandeln
wie Pos. 2.6.120.

1 LFM [Nur EP]

2. 6. 60 **Neue Heizkörper vorbehandeln und streichen**
Eventualposition ohne GB
Neue Heizkörper mit intaktem Grundanstrich anschleifen, säu-
bern und 2 x deckend mit hitzebeständigem Heizkörperlack
streichen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7 Fassadenanstrich

2. 7. 10 Hochdruck-Nassreinigung

Eventualposition ohne GB

Staub, Schmutz, lose Farbbeschichtung mit Hochdruck-Wasserstrahl entfernen, anfallende Schuttmassen abfahren.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 20 Fassadenflächen mit Tiefengrundierung behandeln

Eventualposition ohne GB

Fassadenfläche nach dem Reinigen mit einer Tiefengrundierung nach Herstellerangaben, beschichten.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 30 Fassadenfläche mit Algizid-Grundierung behandeln

Eventualposition ohne GB

Fassadenfläche nach dem Reinigen mit einer Algizid-Grundierung, nach Herstellerangaben, beschichten.

Funktionseigenschaften:

- gegen Pilze und Algen
- desinfizierend
- auf Wasserbasis

Einsatzort:

von Algen und Pilzen befallene Fassadenflächen, welche nach Entfernung dieser mittels Hochdruckreinigung (Pos. 2.5.10) behandelt wurden.

Angebotenes Fabrikat:

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 40 Außenanstrich DIN 18363, auf glatte Oberfl., leicht getönt

Eventualposition ohne GB

Untergrundvorbehandlung:

Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit sowie Haftfähigkeit prüfen.

Außenanstrich auf glatt verputzte Wandflächen, Untergrund glatter Putz aus Putzmörtel P II, mit SILIKAT-Farbe mit lichtbeständigen, anorganischen Pigmenten und mineralischen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Füllstoffen, wie folgt herstellen:

- Stark saugenden Untergrund (neuer Verputz) vorfixieren
- Grundanstrich
- Schlussanstrich, leicht getönt

Angebotenes Fabrikat:

Trockenfilmschichtstärke: 220 µ

Farbton nach Auswahl des Bauherrn aus der Farbkarte des Herstellers.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 50 Außenanstrich auf Leibungsflächen, Leibungstiefe bis 15 cm

Eventualposition ohne GB

Anstrich auf glatt verputzte Oberfläche wie in Pos. 2.7.40 beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungsflächen. Leibungstiefe bis 15 cm.

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 60 Außenanstrich auf Leibungsflächen, Leibungstiefe bis 25 cm

Eventualposition ohne GB

Anstrich auf glatt verputzte Oberfläche wie in Pos. 2. 7.40 beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungsflächen. Leibungstiefe über 15 cm bis 25 cm.

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 70 Außenanstrich auf Leibungsflächen, Leibungstiefe bis 50 cm

Eventualposition ohne GB

Anstrich auf glatt verputzte Oberfläche wie in Pos. 2.7.40 beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungsflächen. Leibungstiefe über 25 cm bis 50 cm.

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Fassadenanstrich	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7. 80 Außenanstrich auf Kleinflächen bis 2,5 m²
 Eventualposition ohne GB
 Sonst wie in Pos. 2.7.40 beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 7. 90 Außenanstrich DIN 18363, auf stark strukturierte Oberfl., leicht getönt
 Eventualposition ohne GB
 Außenanstrich auf stark strukturierte, raue Oberflächen mit grobem Korn.
 Sonst wie in Pos. 2.7.40 beschrieben.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 100 Außenanstrich auf Leibungsflächen, Leibungstiefe bis 15 cm
 Eventualposition ohne GB
 Anstrich auf stark strukturierte raue Putz-Oberflächen wie in Pos. 2.7.90 beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungsflächen. Leibungstiefe bis 15 cm.

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 110 Außenanstrich auf Leibungsflächen, Leibungstiefe bis 25 cm
 Eventualposition ohne GB
 Anstrich auf stark strukturierte raue Putz-Oberflächen wie in Pos. 2.7.90 beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungsflächen. Leibungstiefe über 15 cm bis 25 cm.

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 120 Außenanstrich auf Leibungsflächen, Leibungstiefe bis 50 cm
 Eventualposition ohne GB
 Anstrich auf stark strukturierte raue Putz-Oberflächen wie in Pos. 2.7.90 beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungsflächen. Leibungstiefe über 25 cm bis 50 cm.

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Fassadenanstrich	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 7. 130	Außenanstrich auf Kleinflächen bis 2,5 m² Eventualposition ohne GB Sonst wie in Pos. 2.7.90 beschrieben.	1	STK	[Nur EP]
2. 7. 140	Zulage für mittel getönte Ausführung Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]
2. 7. 150	Zulage für satt getönte oder Vollton-Ausführung Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]
2. 7. 160	Zulage für Algizide Eigenschaft der Fassadenfarbe Eventualposition ohne GB (gegen Pilz- und Algenbefall) Angebotenes Fabrikat:	1	M2	[Nur EP]
2. 7. 170	Ausbildung von Faschen geputzt, Faschenabwicklung bis 15 cm Eventualposition ohne GB Ausbildung von Faschen (an Fenstern und Türen). Die Fasche selbst ist im Oberputz abgefilzt und von der sonstigen Wandputzfläche abgesetzt (tiefer bzw. erhoben). Faschenabwicklung: bis 15 cm Die Leistung ist einschließlich dem Begrenzen der Faschen mittels Klebeband und dessen Entfernen nach Fertigstellung zu kalkulieren! Sonst wie vor beschrieben.	1	LFM	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7. 180	Ausbildung von Faschen geputzt, Faschenabwicklung bis 25 cm Eventualposition ohne GB Ausbildung von Faschen (an Fenstern und Türen). Die Fasche selbst ist im Oberputz abgefilzt und von der sonstigen Wandputzfläche abgesetzt (tiefer bzw. erhoben). Faschenabwicklung: über 15 cm bis 25 cm Die Leistung ist einschließlich dem Begrenzen der Faschen mittels Klebeband und dessen Entfernen nach Fertigstellung zu kalkulieren ! Sonst wie vor beschrieben.	1	LFM	[Nur EP]
-----------	--	---	-----	-------	----------

2. 7. 190	Ausbildung von Faschen auf Putzflächen, Oberfl. gefilzt, F.abw. bis 15 cm Eventualposition ohne GB wie vor beschrieben, jedoch keine geputzten Faschen ! Die Oberflächen sind gefilzt ! Faschenabwicklung bis 15 cm.	1	LFM	[Nur EP]
-----------	---	---	-----	-------	----------

2. 7. 200	Ausbildung von Faschen auf Putzflächen, Oberfl. gefilzt, F.abw. bis 25 cm Eventualposition ohne GB wie vor beschrieben, jedoch keine geputzten Faschen ! Die Oberflächen sind gefilzt ! Faschenabwicklung über 15 cm bis 25 cm.	1	LFM	[Nur EP]
-----------	--	---	-----	-------	----------

2. 7. 210	Ausbildung von Faschen auf Putzflächen, Oberfl. grob, F.abw. bis 15 cm Eventualposition ohne GB wie vor beschrieben. Die Putzoberfläche ist grob abgeschleibt bzw. strukturiert. Faschenabwicklung bis 15 cm.	1	LFM	[Nur EP]
-----------	---	---	-----	-------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Fassadenanstrich	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7. 220 **Ausbildung von Faschen auf Putzflächen, Oberfl. grob, F.abw. bis 25 cm**
Eventualposition ohne GB
 wie vor beschrieben.
 Die Putzoberfläche ist grob abgeschleibt bzw. strukturiert.
 Faschenabwicklung über 15 cm bis 25 cm.

1 LFM **[Nur EP]**

2. 7. 230 **Anstrichmuster**
Eventualposition ohne GB
 Anstrichmuster in Größen von je 1m² zur Farbfestlegung anlegen und später entfernen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 7. 240 **Anstrich starr auf Beton, leicht getönt**
Eventualposition ohne GB
 Beton- bzw. PCC-Spachtelfläche mittels Dampfstrahl oder in sonstiger geeigneter Weise gründlich reinigen. Lose bzw. gerissene Farbschichten entfernen. Deckenden Anstrich in mehreren Arbeitsgängen aufbringen. Als Anstrichmaterial kommt eine für Betoninstandsetzung 1-Komponentenmaterial auf Acrylharzbasis zur Anwendung.

Farbton: gemäß Farbtonkarte des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers

Trockenfilmschichtstärke: 220 µ

Angebotenes Material:

1 M2 **[Nur EP]**

2. 7. 250 **Zulage für mittel getönte Ausführung**
Eventualposition ohne GB
 Farbton nach Wahl des Auftraggebers.

1 M2 **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Fassadenanstrich	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 7. 260	Zulage für satt getönte oder Vollton-Ausführung Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]
2. 7. 270	Anstrich elastisch auf Beton, leicht getönt Eventualposition ohne GB Beton- bzw. PCC-Spachtelfläche mittels Dampfstrahl oder in sonstiger geeigneter Weise gründlich reinigen. Lose bzw. gerissene Farbschichten entfernen. Deckenden Anstrich in mehreren Arbeitsgängen aufbringen. Als Anstrichmaterial kommt eine für Betoninstandsetzung geprüfte hochelastische Kunstharz-Dispersion zur Anwendung. Farbton: gemäß Farbtonkarte des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers Trockenfilmschichtstärke: 220 µ Angebotenes Material:	1	M2	[Nur EP]
2. 7. 280	Zulage für mittel getönte Ausführung Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]
2. 7. 290	Zulage für satt getönte oder Vollton-Ausführung Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]
2. 7. 300	Hydrophobierung Eventualposition ohne GB Betonfläche gründlich mittels Dampfstrahl oder in sonstiger geeigneter Weise reinigen. Fehlstellenfreies Aufbringen einer Siloxan-Imprägnierung im Streich- und Sprühverfahren, gemäß Werkvorschriften. Materialverbrauch:				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

In mind. 2 Arbeitsgängen bis zur Sättigung frisch in frisch
 insgesamt mind. 0,4 kg/m².

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 310

Graffiti-Entfernung

Eventualposition ohne GB

Auftragen spezieller Reiniger, mechanisches Einarbeiten.
 Abspülen der Flächen mit Niederdruckdampfgerät.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 320

Graffiti-Schutz

Eventualposition ohne GB

Wandflächen mit Antigrffiti-Grund grundieren. Nach Trock-
 nung Antigrffiti-Trennschicht in 2 Arbeitsgängen aufbringen.

Angebotenes Fabrikat:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8 Besondere Leistungen - Schutzmaßnahmen und Gerüstbauarbeiten

Die als Nebenleistung auszuführenden Abdeckarbeiten werden nicht vergütet.

2. 8. 10 Fenster- und Türenschutz

Eventualposition ohne GB

Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen durch **Abkleben** von Fenstern und Türen mit Bautenschutzfolie mit mind. 0,2 mm Stärke.

Zur Durchführung der Anstricharbeiten sind Fenster- und Türelemente und angrenzende Bereiche gemäß folgender Beschreibung zu schützen. Das Eindringen von Wasser, sowie Verschmutzungen durch Farbe, ist zu verhindern.

Herstellung der Schutzabdeckung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung.

Bei Fenstern: Abkleben Fensterfugen (Anschlussfugen Element, Bauteile und Fugen zwischen Rahmen und Flügel), z. B. mit Tesakrepp

Folienabdeckung verklebt

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 20 Schutz Technischer Geräte und empfindlicher Einrichtungsgegenstände

Eventualposition ohne GB

Besonderer Schutz von Technischen Geräten und empfindlichen Einrichtungsgegenständen durch staubdichtes Abkleben mit mit Bautenschutzfolie mit mind. 0,2 mm Stärke.

Das Eindringen von Staub und Wasser, sowie Verschmutzungen durch Farbe, ist zu verhindern.

Herstellung der Schutzabdeckung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung.

Sonst wie vor.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Anstricharbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8. 30 Schutz von Geländern, Zäunen, Einfriedungen und Gittern
Eventualposition ohne GB
Besonderer Schutz von Geländern, Zäunen, Einfriedungen und Gittern durch Abkleben mit Bautenschutzfolie mit mind. 0,2 mm Stärke.

Das Eindringen von Staub und Wasser, sowie Verschmutzungen durch Farbe, ist zu verhindern.

Herstellung der Schutzabdeckung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung.

Sonst wie vor.

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 40 Schutz von Kabelkanälen
Eventualposition ohne GB
Besonderer Schutz von Kabelkanälen durch staubdichtes Abkleben mit Bautenschutzfolie mit mind. 0,2 mm Stärke.

Das Eindringen von Staub und Wasser, sowie Verschmutzungen durch Farbe, ist zu verhindern.

Herstellung der Schutzabdeckung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung.

Sonst wie vor.

1 LFM [Nur EP]

2. 8. 50 Fußbodenschutz mit Tetrapack, verklebt
Eventualposition ohne GB
Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen durch Abkleben von Fußböden

Zur Durchführung der Anstricharbeiten sind die Fussböden gemäß folgender Beschreibung zu schützen.
Das Eindringen von Wasser, sowie Verschmutzungen durch Farbe, ist zu verhindern.

Herstellung der Schutzabdeckung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung.

mit Klebeband befestigen, Ränder mit Klebeband abkleben.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8. 60 Fußbodenschutz mit Malervlies, verklebt
Eventualposition ohne GB
 Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen durch Abkleben von Fußböden.

 Herstellung der Schutzabdeckung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung.

 mit Klebeband befestigen, Ränder mit Klebeband abkleben.

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 70 Fußbodenschutz durch Auslegen mit Hartfaserplatten, Dicke 8 mm
Eventualposition ohne GB
 Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen durch Auslegen von Hartfaserplatten auf Fußböden.

 Herstellung der Schutzabdeckung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung.

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 80 Bodenschutz auf Treppen mit Tetrapack, verklebt
Eventualposition ohne GB
 Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen durch Abkleben von Treppen.

 Zur Durchführung der Anstricharbeiten sind die Fussböden gemäß folgender Beschreibung zu schützen.
 Das Eindringen von Wasser, sowie Verschmutzungen durch Farbe, ist zu verhindern.

 Herstellung der Schutzabdeckung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung und Entsorgung.

 mit Klebeband befestigen, Ränder mit Klebeband abkleben.

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 90 Abkleben Fußleisten mit Malerkrepp
Eventualposition ohne GB
 Besonderer Schutz der Fussleisten durch Abkleben mit Malerkrepp.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Besondere Leistungen - Schutz				

Herstellung einschl. Unterhaltung und späterer Beseitigung
 und Entsorgung.

1 LFM [Nur EP]

Hinweis zu Gerüsten

Das Auf-, Um- und Abbauen, sowie Vorhalten von Gerüsten für eigene Leistungen, sofern die zu bearbeitende Fläche nicht höher als 3,50 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes liegt ist eine Nebenleistung und wird nicht vergütet.

2. 8. 100 **Fahrbares Arbeitsgerüst zur Aufstellung auf Rohboden, b = 0,75 m, h = 3,00 m**
Eventualposition ohne GB
 Fahrbares Arbeitsgerüst auf Rollen,
 Höhe 3,00 m, Grundfläche ca. 3,00 x 0,75 m,
 aufbauen und vorhalten.
 Standzeit bis 4 Wochen.

1 STK [Nur EP]

2. 8. 110 **Fahrbares Arbeitsgerüst zur Aufstellung auf Rohboden, b = 0,75 m, h = 5,00 m**
Eventualposition ohne GB
 Höhe 5,00 m.
 Sonst wie vor.

1 STK [Nur EP]

2. 8. 120 **Fahrbares Arbeitsgerüst zur Aufstellung auf Rohboden, als Plattform 3 x 3 m, h = 3 m**
Eventualposition ohne GB
 als Plattform 3,00 x 3,00 m,
 Höhe 3,00 m.
 Sonst wie vor.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8. 130	<p>Fahrbares Arbeitsgerüst zur Aufstellung auf Rohboden, als Plattform, 3 x 3 m, h = 5 m Eventualposition ohne GB als Plattform 3,00 x 3,00 m, Höhe 5,00 m. Sonst wie vor.</p>	1	STK	[Nur EP]
-----------	---	---	-----	-------	----------

2. 8. 140	<p>Fahrbares Arbeitsgerüst zur Aufstellung auf Bodenbelag, b = 0,75 m, h = 3,00 m Eventualposition ohne GB Fahrbares Arbeitsgerüst auf Rollen, Grundfläche ca. 3,00 x 0,75 m, aufbauen und vorhalten. Standzeit bis 4 Wochen. Ausführung mit Kunststoff- oder Gummirollen zur Aufstellung auf Bodenbelägen.</p>	1	STK	[Nur EP]
-----------	--	---	-----	-------	----------

2. 8. 150	<p>Fahrbares Arbeitsgerüst zur Aufstellung auf Bodenbelag, b = 0,75 m, h = 5,00 m Eventualposition ohne GB Höhe 5,00 m. Ausführung mit Kunststoff- oder Gummirollen zur Aufstellung auf Bodenbelägen. Sonst wie vor.</p>	1	STK	[Nur EP]
-----------	--	---	-----	-------	----------

2. 8. 160	<p>Fahrbares Arbeitsgerüst zur Aufstellung auf Bodenbelag, als Plattform 3 x 3 m, h = 3 m Eventualposition ohne GB als Plattform 3,00 x 3,00 m, Höhe 3,00 m. Ausführung mit Kunststoff- oder Gummirollen zur Aufstellung auf Bodenbelägen. Sonst wie vor.</p>	1	STK	[Nur EP]
-----------	--	---	-----	-------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8. 170	Fahrbares Arbeitsgerüst zur Aufstellung auf Bodenbelag, als Plattform, 3 x 3 m, h = 5 m Eventualposition ohne GB als Plattform 3,00 x 3,00 m, Höhe 5,00 m. Ausführung mit Kunststoff- oder Gummirollen zur Aufstellung auf Bodenbelägen. Sonst wie vor.	1	STK	[Nur EP]
------------------	---	----------	------------	-------	-----------------

2. 8. 180	Innenwandgerüst Eventualposition ohne GB Innenwandgerüst als Stahlrohrgerüst, Lastklasse 3, Breitenklasse W 06, liefern, aufbauen und später wieder abbauen. Mindestbreite der Belagsfläche: 60 cm In den Preis einzurechnen sind: <ul style="list-style-type: none"> - der An- und Abtransport des Gerüstmaterials - das Ausbohlen alle 2,0 m über den erforderlichen Ebenen, um die Sanierungsarbeiten an der gesamten Fassade ausführen zu können - die erforderlichen Leitergänge - die Vorhaltung für 4 Wochen 	1	M2	[Nur EP]
------------------	---	----------	-----------	-------	-----------------

2. 8. 190	Zulage Aufbau auf Treppe Eventualposition ohne GB Mehrpreis für das Aufstellen des Innenwandgerüsts für das Ausgleichen abgesetzter Standflächen z.B. auf Treppen, bei einem Höhenunterschied größer 40 cm, als Zulage zur Position "Innenwandgerüst".	1	M2	[Nur EP]
------------------	--	----------	-----------	-------	-----------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Anstricharbeiten

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8. 200

Standzeitverlängerung Innenwandgerüst

Eventualposition ohne GB

Mehr- oder Minderpreis für das Vorhalten des Innenwandgerüstes über die Standzeit von vier Wochen hinaus.

(m²/Woche)

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenanstrich und Tapezierarbei	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 9	Innenanstrich und Tapezierarbeiten				
2. 9. 10	Verschmutzte Deckenflächen absperren Eventualposition ohne GB vor dem Anstrich	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 20	Grundierung Deckenflächen Eventualposition ohne GB Decken mit Tiefgrund behandeln	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 30	Zulage für GrundierungTreppenuntersichten Eventualposition ohne GB Zulage zur Vorposition für Grundierung von Treppenuntersichten.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 40	Deckenflächen (Leimfarbe) grundieren Eventualposition ohne GB Deckenflächen, mit Leimfarbe oder dergleichen gestrichen - Anstrich nicht tragfähig -, anfeuchten, abkratzen ganzflächig spachteln, schleifen und mit Tiefgrund grundieren.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 50	Decken (Untergrund gelochte Gipspl.) streichen Eventualposition ohne GB Deckenflächen mit waschbeständiger Dispersionsfarbe, nach EN 13300 Nassabriebklasse 3, deckend weiß oder leicht getönt streichen. Untergrund: gelochte Gipsplatten	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 60	Decken (Untergrund Gipsputz) streichen Eventualposition ohne GB Sonst wie vor	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenanstrich und Tapezierarbei	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9. 70 **Zulage für Anstrich auf Treppenuntersichten**
Eventualposition ohne GB
 Zulage zur Position des Deckenanstrichs für den Anstrich von Treppenuntersichten.

1 M2 **[Nur EP]**

2. 9. 80 **Zulage für Anstrich auf Treppenwangen Bauteiltiefe bis 10 cm**
Eventualposition ohne GB
 Zulage für den Anstrich von Treppenwangen

Bauteiltiefe bis 10 cm

1 M2 **[Nur EP]**

2. 9. 90 **Zulage für Anstrich auf Treppenwangen Bauteiltiefe über 10 cm bis 20 cm**
Eventualposition ohne GB
 Zulage für den Anstrich von Treppenwangen

Bauteiltiefe über 10 cm bis 20 cm

1 M2 **[Nur EP]**

2. 9. 100 **Zulage für Anstrich auf Treppenwangen Bauteiltiefe über 20 cm bis 50 cm**
Eventualposition ohne GB
 Zulage für den Anstrich von Treppenwangen

Bauteiltiefe über 20 cm bis 50 cm

1 M2 **[Nur EP]**

2. 9. 110 **Zulage für Anstrich auf Kleinflächen bis 2,5 m2**
Eventualposition ohne GB
 Zulage zur Position des Deckenanstrichs für den Anstrich in kleinen Flächenanteilen kleiner 2,5 m².

1 M2 **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9. 120	Deckenanstrich mit Fungizidfarbe Eventualposition ohne GB Deckenfläche für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit mit Fungizidfarbe deckend weiß oder leicht getönt streichen. Untergrund: Gipsputz	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 130	Isolieranstrich Eventualposition ohne GB Zusätzlicher Isolieranstrich bei durchschlagenden Stoffen, z. B. Nikotin-, Ruß-, Wasser-, Filzstiftflecken u. Ä., mit Iso-Grund wasserverdünnbar. Mindestverbrauch: 150ml/m² je Anstrich Standzeit bis zur Überarbeitung: mindestens 12 Stunden	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 140	Verschmutzte Wandflächen absperren Eventualposition ohne GB vor dem Anstrich	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 150	Grundierung Wandflächen Eventualposition ohne GB Wandflächen mit Tiefgrund behandeln	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 160	Wandflächen (Leimfarbe) grundieren Eventualposition ohne GB Wandflächen, mit Leimfarbe oder dergleichen gestrichen - Anstrich nicht tragfähig -, anfeuchten, abkratzen, ganzflächig spachteln, schleifen und mit Tiefgrund grundieren.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenanstrich und Tapezierarbei	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9. 170	Wandflächen mit Dispersionsfarbe, leicht getönt Eventualposition ohne GB Wände mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, nach EN 13300 Nassabriebklasse 2, deckend weiß oder leicht getönte Ausführung streichen. Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 180	Zulage für mittel getönte Ausführung Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 190	Zulage für satt getönte oder Vollton-Ausführung Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 200	Wandflächen mit Latexfarbe, scheuerbeständig, leicht getönt Eventualposition ohne GB Wände mit scheuerbeständiger Latexfarbe, nach EN 13300 Nassabriebklasse 2, deckend weiß oder leicht getönte Ausführung streichen.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 210	Zulage für mittel getönte Ausführung Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 220	Zulage für satt getönte oder Vollton-Ausführung Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9. 230	Wandanstrich mit Fungizidfarbe Eventualposition ohne GB Wände für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit mit Fungizidfarbe deckend weiß oder leicht getönt streichen.	1	M2	[Nur EP]
------------------	---	---	----	-------	----------

2. 9. 240	Wandflächen mit 2 K-Acryl-Beschichtung Eventualposition ohne GB Beschichtungsaufbau mit 2 K-Acryl-Beschichtung, wasserverdünnbar. Beschichtungsaufbau desinfektionsmittelbeständig DIN 53168, dekontaminierbar nach DIN 25415 Teil 1, mit 2 K-Acryl-Beschichtung wasserverdünnbar behandeln, nach EN 13300 Nassabriebklasse 1. - Untergrund Alte Anstriche (Dispersion oder Latex) gut säubern, lose Teile und Unebenheiten entfernen, Putzschäden und Risse ausbessern und mit Tiefgrund eine tragfähige Fläche erstellen. - Erstbeschichtung mit 2 K-Acryl-Beschichtung, wasserverdünnbar - Schlussbeschichtung mit 2 K-Acryl, wasserverdünnbar, seidenglänzend. Farbton: weiß bis hellgetönt	1	M2	[Nur EP]
------------------	---	---	----	-------	----------

2. 9. 250	Wandflächen mit 2 K-Acryl-Schlussanstrich Eventualposition ohne GB wie vor beschrieben, jedoch nur Schlussanstrich ausführen.	1	M2	[Nur EP]
------------------	---	---	----	-------	----------

2. 9. 260	Zulage für den Innenanstrich von Leibungsflächen Leibungstiefe bis 10 cm Eventualposition ohne GB Zulage zur den verschiedenen Positionen des Wandanstrichs (Dispersion, Latex, fungizide Anstrichfarbe) für den Innenanstrich von Leibungsflächen (Fensterleibungen, Stützen, Vorsprünge) deckend weiß oder leicht getönt. Leibungstiefe bis 10 cm				
------------------	--	--	--	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenanstrich und Tapezierarbei	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 LFM [Nur EP]

2. 9. 270 **Zulage für den Innenanstrich von Leibungsflächen**
Leibungstiefe über 10 bis 20 cm
 Eventualposition ohne GB
 Zulage wie vor, jedoch

Leibungstiefe über 10 bis 20 cm

1 LFM [Nur EP]

2. 9. 280 **Zulage für den Innenanstrich von Leibungsflächen**
Leibungstiefe über 20 bis 50 cm
 Eventualposition ohne GB
 Zulage wie vor, jedoch

Leibungstiefe über 20 bis 50 cm

1 LFM [Nur EP]

2. 9. 290 **Heizkörpernischen vorbehandeln und lackieren**
 Eventualposition ohne GB
 Heizkörpernischen abstoßen, schleifen, ausspachteln, grundieren, vorlackieren und lackieren.

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 300 **Wandflächen mit vorh. Binderplastik (Latexplastik)**
 Eventualposition ohne GB
 wie folgt behandeln:

- Reinigen
- 1 x mit verdünntem Binder grundieren, unebene Stellen mit Binderspachtel ausspachteln
- 1 x mit Binderplastikmasse weiß oder in mittleren lichteichten Farbtönen bis zu 1 mm dick - Muster nach Wahl - auftragen.
- 1 x mit farbloser Bindemittellösung oder farblosem Lack überstreichen.

Die gesamte Behandlung muss scheuerbeständig sein, nach

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenanstrich und Tapezierarbei	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	EN 13300 Nassabriebklasse 2.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 310	Mehrfarbiges Absetzen Eventualposition ohne GB Zulage für das Abkleben, Beschneiden von Flächen für das mehrfarbige Absetzen von Bauteilen an Wandflächen.	1	LFM	[Nur EP]
2. 9. 320	Tapeten entfernen Eventualposition ohne GB Alte Tapeten bis 2 Lagen lösen und entfernen. Unebenheiten des Untergrundes ausgleichen.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 330	Mattschleifen Eventualposition ohne GB Mattschleifen von Untergründen und Altbeschichtungen.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 340	Tapezierarbeiten Wände (Rauhfaser) Eventualposition ohne GB Wandflächen vorbehandeln und tapezieren mit Rauhfaser- tapete - Feine Struktur -	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 350	Tapezierarbeiten Wände (Glasfaser fein) Eventualposition ohne GB Wandflächen vorbehandeln und tapezieren mit Glasfasertapete - Feine Struktur -	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 360	Tapezierarbeiten Wände (Glasfaser mittel) Eventualposition ohne GB Wandflächen wie vor tapezieren mit Glasfasertapete - Mittlere Struktur -	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenanstrich und Tapezierarbei	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 9. 370	Tapezierarbeiten Wände (Glasfaser grob) Eventualposition ohne GB Wandflächen wie vor tapezieren mit Glasfasertapete - Grobe Struktur -	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 380	Tapezierarbeiten an Deckenflächen - Zulage Eventualposition ohne GB Zulage zu Pos. 2.9.310 bis 2.9.340 für das Tapezieren von Deckenflächen	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 390	Anstrich neubeklebte Wandfläche (scheuerb.) Eventualposition ohne GB Neubeklebte Wandfläche mit scheuerbeständiger Dispersions- farbe, nach EN 13300 Nassabriebklasse 2, deckend weiß oder leicht getönt streichen.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 400	Anstrich neubeklebte Wandfläche (waschb.) Eventualposition ohne GB Neubeklebte Wandfläche mit waschbeständiger Dispersions- farbe, nach EN 13300 Nassabriebklasse 3, deckend weiß oder leicht getönt streichen.	1	M2	[Nur EP]
2. 9. 410	Acrylfuge an Fenstern etc. Eventualposition ohne GB Acrylfuge, von 5 mm bis 10 mm, an Fenstern und Deckenanschlussbereichen herstellen.	1	LFM	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten (Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Tagelohnverrechnungssätze für kleinere Reparaturen und Wartungen.

Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen (Titel 1 - 3) !

Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bauleitung ausgeführt werden.

Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden. Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu lassen.

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzutragen.

Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.

3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)

3. 1. 10 Facharbeiter Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 1. 20 Helfer Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Geräte	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 2 Geräte

Geräte die für die beauftragte Leistung eingesetzt werden müssen, werden nicht gesondert vergütet.

3. 2. 10	LKW inkl. Fahrer für to Nutzlast Eventualposition ohne GB (Nutzlast vom Bieter einzutragen)	1	H	[Nur EP]
3. 2. 20	PKW mit Anhänger bzw. Kleintransporter, inkl. Fahrer Eventualposition ohne GB .	1	H	[Nur EP]
3. 2. 30	Dampfstrahlgerät Eventualposition ohne GB .	1	H	[Nur EP]
3. 2. 40	Sandstrahlanlage Eventualposition ohne GB .	1	H	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3 Material (frei Baustelle geliefert, netto)

3. 3. 10 Holzimprägniergrund
Eventualposition ohne GB
 Lösungsmittelhaltige Imprägnierung für pilzanfällige Hölzer

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

3. 3. 20 Grundierung - für alle Untergründe
Eventualposition ohne GB
 hohe Haftfestigkeit und Haftvermittlung, Rostschutz, für innen und außen

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

3. 3. 30 Lack - Buntlack
Eventualposition ohne GB
 Strapazierfähig, Seidenglanz

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

3. 3. 40 Zinkhaftfarbe
Eventualposition ohne GB
 Korrosionsschützender Anstrich (Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich) auf Metall, speziell auf Zink und Aluminium, für innen und außen

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

3. 3. 50 Schutzfolie
Eventualposition ohne GB
 für Fenster und Einrichtungsgegenstände

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3. 60	Hydrophobierung Eventualposition ohne GB Wässrige Hydrophobierung auf Silan-/Siloxanbasis für Beton und Stahlbeton. Angebotenes Fabrikat:	1	L	[Nur EP]
3. 3. 70	Isoliermaterial (FH 20) Eventualposition ohne GB .	1	L	[Nur EP]
3. 3. 80	SE-Anlauger Eventualposition ohne GB .	1	L	[Nur EP]
3. 3. 90	Fensterlack, weiß Eventualposition ohne GB für Nadel-, Laub- und Tropenhölzer, gut deckend, schnell trocknend, hohe Füllkraft Angebotenes Fabrikat:	1	L	[Nur EP]
3. 3. 100	Spachtelmasse Eventualposition ohne GB 2 Komponenten Polyester Füllspachtel Angebotenes Fabrikat:	1	L	[Nur EP]
3. 3. 110	Fassadenfarbe Eventualposition ohne GB auf Silikatbasis, lichtecht, UV-beständig, nicht brennbar, wasserabweisend, Wasserdampfdiffusionsdichte $\geq 2000 \text{ g/m}^2 \text{ d}$				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

3. 3. 120 Fassadenfarbe halb- bis Vollton
Eventualposition ohne GB
 auf Silikatbasis, lichteht, UV-beständig, nicht brennbar, was-
 serabweisend, Wasserdampfdiffusionsdichte $\geq 2000 \text{ g/m}^2 \text{ d}$

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

3. 3. 130 Fassadenfarbe
Eventualposition ohne GB
 Wasserverdünnbare Acrylat-Dispersion, farbig.

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

3. 3. 140 Fassadenfarbe halb- bis Vollton
Eventualposition ohne GB
 Wasserverdünnbare Acrylat-Dispersion, farbig, halb bis Voll-
 ton.

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

3. 3. 150 Fassadenfarbe
Eventualposition ohne GB
 Acrylat-Dispersion mit teilweiser UV-Vernetzung, hohe Elasti-
 zität bei Temperaturschwankungen.

Angebotenes Fabrikat:

1 L [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3. 160	Fassadenfarbe halb- bis Vollton Eventualposition ohne GB Acrylat-Dispersion mit teilweiser UV-Vernetzung, hohe Elastizität bei Temperaturschwankungen. Angebotenes Fabrikat:	1	L	[Nur EP]
3. 3. 170	Innendispersion nach DIN Eventualposition ohne GB (waschfest, hochdeckend, weiß) Nassabriebklasse 3	1	L	[Nur EP]
3. 3. 180	Innendispersion nach DIN halb- bis Vollton Eventualposition ohne GB (waschfest, hochdeckend) Nassabriebklasse 3	1	L	[Nur EP]
3. 3. 190	Abtönfarben (Erdfarben) Eventualposition ohne GB .	1	L	[Nur EP]
3. 3. 200	Abtönfarben (Signalfarben) Eventualposition ohne GB .	1	L	[Nur EP]
3. 3. 210	Heizkörperlack, weiß Eventualposition ohne GB (hitzebeständig, wasserverdünnbar)	1	L	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 220	Heizkörperlack, gemischt, farbig Eventualposition ohne GB .	1	L	[Nur EP]
3. 3. 230	Seidenglanzlack Eventualposition ohne GB .	1	L	[Nur EP]
3. 3. 240	Seidenglanzlack, gemischt Eventualposition ohne GB .	1	L	[Nur EP]
3. 3. 250	Seidenmattlack Eventualposition ohne GB .	1	L	[Nur EP]
3. 3. 260	Seidenmattlack, gemischt Eventualposition ohne GB .	1	L	[Nur EP]
3. 3. 270	Latex, scheuerbeständig, weiß Eventualposition ohne GB Nassabriebklasse 2	1	L	[Nur EP]
3. 3. 280	Latex, scheuerbeständig, halb- Vollton Eventualposition ohne GB Nassabriebklasse 2	1	L	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 290	Latex, gemischt Eventualposition ohne GB .	1	L	[Nur EP]
3. 3. 300	Isoliergrundierung Eventualposition ohne GB .	1	L	[Nur EP]
3. 3. 310	Spachtelpulver Eventualposition ohne GB Spachtelpulver mit hoher Füllkraft und Standfestigkeit, schnell härtend, zum füllen, spachteln und glätten von Ausbesserungen. Anwendung auf Gipskarton, Putz, Mauerwerk, Beton, Styropor etc.	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 320	Tiefengrund Eventualposition ohne GB .	1	L	[Nur EP]
3. 3. 330	Fensterlack, weiß Eventualposition ohne GB .	1	L	[Nur EP]
3. 3. 340	Desinfektionslösung Eventualposition ohne GB Desinfektionslösung zur Vorbehandlung von algen- und pilzbefallenen Flächen, wässrig, Anwendung für außen und innen. Angebotenes Fabrikat:	1	L	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3. 350 **Rissgewebe, Breite ca. 12 cm**
 Eventualposition ohne GB
 .
 1 LFM [Nur EP]

3. 3. 360 **Super-Haftspachtel**
 Eventualposition ohne GB
 .
 1 KG [Nur EP]

3. 3. 370 **Haftputz**
 Eventualposition ohne GB
 als Gipsputz mit speziellen Leichtzuschlagsstoffen für innen.
 Angebotenes Fabrikat:
 1 KG [Nur EP]

3. 3. 380 **Haftgrund**
 Eventualposition ohne GB
 Haftvermittelnde Vorbeschichtung auf glatten, tragfähigen Untergründen sowie auf schwach saugenden mineralischen Putzen und Gipsbauplatten.
 Emissionsminimiert, lösemittelfrei, weichmacherfrei, wasser- verdünnbar, umweltschonend und geruchsarm, diffusionsfähig, Sd-Wert $\leq 0,03$ m, als Grundbeschichtung für nachfolgende Farbbeschichtung.
 Materialbasis: Modifizierte Kunststoffdispersion nach DIN 55945
 1 L [Nur EP]

3. 3. 390 **Schleifpapier, Bogen, ca. 20/30 cm**
 Eventualposition ohne GB
 Körnung 90/120/240
 1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Anstricharbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 400	Schleifscheiben Eventualposition ohne GB Schleifscheiben für Schleifgiraffe				
		1	STK		[Nur EP]
3. 3. 410	Malerkrepp, zu Rolle 50 m Eventualposition ohne GB Breite 30 mm				
		1	STK		[Nur EP]
3. 3. 420	Acryldichtstoff Eventualposition ohne GB Kartusche 300 ml				
		1	STK		[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Anstricharbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !*

4.1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / netto
 %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / netto
 %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / netto
 %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / netto
 %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / netto
 %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / netto
 %

4.1.10

.
Eventualposition ohne GB
 .

1 * [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Anstricharbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Aufschlag	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

4. 2 Aufschlag

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

..... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 250 € / netto

..... %

4. 2. 10

.
Eventualposition ohne GB
.

1 * [Nur EP]

SCHULEN				
1	GEMEINSCHAFTSSCHULEN	Schulleitung	Tel.:	Hausmeister
21201	GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Linz
21204	GemS Güttingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
21205	GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
21206	GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
21206	GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
21207	GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
21208	GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
21209	GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
21210	GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
21211	GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
21212	GemS Völklingen I	Fr. Trützscher	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützscher	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
21214	GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
21215	GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
21216	GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
21217	GemS Bellevue, Sbr.	N.N.	0681-92620-0	Hr. Brünet
21218	GemS Riegelsberg	N.N.	06806-9921-0	Hr. Bauer
2	GYMNASIEN			
21301	Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
21302	Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Heib	0681-92605-0	Hr. Sparwald
21303	Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Diester	0681-37981-0	Hr. Schöffel
21304	Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kowol
21305	Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
21306	Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
21307	Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
21308	Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
21309	Warndtgymnasium, VK	N.N.	06898-972990-0	Hr. Guja
21310	Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
21311	Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
3	BERUFSSCHULEN			
21401	KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
21402	KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
21403	BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
21403	BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Klimbingat
21404	TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Freidinger
21405	TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Freidinger
21405	Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
21406	BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
21407	SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
21408	Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

4	FÖRDERSCHULEN	Schulleitung:	Tel.:	Hausmeister
21501	FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
21503	FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
21504	FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Meyer	0681-761584-0	Hr. Kraus
21505	FSL Völklingen-Geislautern	N.N.	06898-91474-0	Hr. Bickar
21506	FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
21507	FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
21507	FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
21508	FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
21600	Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

DIENSTGEBÄUDE DES REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN				
IN ZUSTÄNDIGKEIT DES Fachdienst 10 / Team 2 GEBÄUDEMANAGEMENT				
Tel. Nr. des haustechnischen Dienstes für alle Dienstgebäude: 0681-506-7603				
Schloss Saarbrücken und Umfeld				
1	Schloss Saarbrücken (Mittelbau/Südflügel/Nordflügel)			
2	Historisches Museum Saar, Erweiterungsbau			
3	Historisches Museum Saar, Schlosskeller			
4	Historisches Museum Saar, historische Ausgrabungsbereiche			
5	Technisches Nebengebäude (Schloss)			
6	Außenanlagen Schloss (Schlossgarten/Schlossplatz/Nordterrasse)			
7	Altes Rathaus			
8	Dienstgebäude Schlossplatz 2a			
9	Dienstgebäude Schlossplatz 2b			
10	Schlossplatz 3-5 (Erbprinzenpalais)			
11	Tiefgarage hinter Erbprinzenpalais			
12	Parkanlage hinter Erbprinzenpalais			
13	Dienstgebäude Schlossplatz 6-7 (Sozialamt)			
14	Dienstgebäude Talstraße 2-6			
15	Dienstgebäude Talstraße 8-10			
16	VHS-Zentrum / Kreiskulturhaus (mit Café am Schloss)			
17	Talstraße 14			
18	Talstraße 16 (Flächen- und Stellenanteile in Nr. 14 enthalten)			
19	Gesundheits- + Jugendamt Dudweiler, St. Ingberter Straße			
Sonstige Dienstgebäude				
20	Jugendamt Saarbrücken Europaallee 11			
21	Gesundheitsamt Stengelstraße			
22	VHS Sulzbachstraße 16-18			
23	Sozialraumbüros Pfählerstraße			
24	Sozialraumbüros Breite Straße 41			
25	Jugendamt Serriger Straße, SB-Burbach			
26	Jugendamt Stadionstraße 49, Völklingen			
27	Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen			
28	GA/JA Dudweiler, Am Markt 1 (Dudogal.)			
29	VHS Stengelstraße 10, EG (Kosten- + Stellenanteile in Gesundheitsamt enthalten)			
30	Haus der Arbeitsmarktdienstleistung (Jobcenter) Sulzbach			
31	VHS Vorstadtstraße 29-31, 66119 Saarbrücken			
32	Sozialamt, Außenstelle Altenkessler-Straße, 66115 Saarbr.-Burbach			
33	Jobcenter Sulzbach, Sulzbachtalstraße			
34	Sulzbachstraße 16-18, 66111 Saarbrücken (VHS + Jugendamt)			
35	IMZ-Burbach (ehem. Federnschmiede), 66115 Saarbr.-Burbach			
36	Mozartschule, Sulzbach-Hühnerfeld (ehem. Schulstandort)			
37	SHG ehem. KJP Waldstraße 40, 66271 Kleinblittersdorf			
38	Wohngeldstelle Rathausstr. 24, Völklingen			
39	Sozialraumbüro Lebacher Straße			
40	Talstraße 44 -> Hausmeisterei + Archiv			
41	VHS Gerberstraße 3			
42	Sozialraumbüro Köllertal Albertstraße 1, 66265 Heusweiler			

Regionalverband Saarbrücken		
Bauamt - FD 65		
TELEFONLISTE - Hausmeister / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter		
Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
GEMEINSCHAFTSSCHULEN		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Linz	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald Fr. Arand (mobil)	0151-58231459 0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle Hr. Loris (mobil)	0151-58231425 0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux (mobil)	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld Hr. Küntzer	0151-58231419 0151-58231449
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Merten	0151-58231409
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs Fr. Hauch	0151-58231412 0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart Hr. Zamljen	0151-58231414 0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel Hr. Schneider	0151-58231424 0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost Hr. Brachmann	0151-58231416 0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet Hr. Biewer	0151-58231417 0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer Fr. Bauer	0151-58231418 0151-58231420
GYMNASIEN		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel Hr. Grundhefer	0151-58231426 0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kowol Hr. Kneip	0151-58231438 0151-58231441
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn Hr. Kany (mobil)	0151-58231432 0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel Hr. Broxtermann	0151-58231472 0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja (mobil)	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill Hr. Volpe	0151-58231474 0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt Hr. Schmelzer	0151-58231422 0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
BERUFSSCHULEN		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Römer (mobil)	0151-58231467
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Klimbingat	0151-58231443
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Freidinger	0151-58231445
	Hr. Bessai	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Ernst	0151-58231454
	Hr. Meyer	0151-58231470
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231474
	Hr. Lill	0151-58231458
FÖRDERSCHULEN		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Mohr	0151-58231430
	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Einheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)
<input type="checkbox"/> Bieter*)
<input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
<input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)
<input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

**Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

Ort und Datum


Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

Auszug

§ 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
 2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
 3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
 5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
 7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
 8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
 9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
 1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
 2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Firmenstempel

Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift