

Leistungsbeschreibung

Bauamt - Fachdienst 65

Schlossplatz 8 - 10 66119 Saarbrücken Telefon: 0681/506-6501 Fax: 0681/506-6590

EINHEITSPREISANFRAGE 2025

Für Bauvorhaben:	Bauunterhaltung von Gebäuden des Regionalverbandes Saarbrücken
Art der Leistung:	Freihändige Vergabe nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb für - <i>Tischlerarbeiten</i> -
BAUHERR:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken
AUSSCHREIBUNG UND BAULEITUNG:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken
	Sachbearbeiter: Frau Diliberto Tel.: 506-6516
ANGEBOTSABGABE:	bis 03. Februar 2025 (Termin verbindlich!)
AUFGESTELLT:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Im November 2024
BIETER:	
	Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

Inhaltsverzei OZ (LV-Grup		Seite:
	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN	2
1	ALLGEMEINES	6
1. 1	Anfahrtspauschale	6
2	AUFMASSLEISTUNGEN	10
2. 1	Brandschutztüren	10
2. 2	Schallschutztüren	22
2. 3	Stahlzargen	31
2. 4	Demontage von Türen und Zargen	35
2. 5	Stahltüren	37
2. 6	Sonstige Tischlerarbeiten	43
2. 7	Parkettarbeiten	49
3	TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE	51
3. 1	Stundenlöhne, Personalkosten	51
3. 2	Geräte (ohne Bedienungspersonal)	52
3. 3	Material (frei Baustelle geliefert,	53
4	AUF- UND ABGEBOT	62
4. 1	Nachlass	62
4. 2	Aufschlag	63

Seite: 1 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.

Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.

Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

Alle Firmen haben sich <u>täglich</u> zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.

Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet. Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2025 - 28.02.2026 Gültigkeit haben.

2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren. Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

Seite: 2 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien (wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fernmündlicher Vorankündigung erteilt.

5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.

Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.

6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.

Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.

Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.

Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

Seite: 3 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt: Einheitspreisanfrage 2025

LV : Tischlerarbeiten LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverband Saarbrücken gilt das gleiche sinngemäß.

Der Auftragnehmer wird verpflichtet, seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.

10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jungendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** worlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

11. Sonstiges

Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschrieben Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2025-FD65@rvsbr.de

Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: EP00xx_25_ jeweiliges Gewerk

Seite: 4 Druckdatum: 22.11.2024

Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Auftraggeber:

Einheitspreisanfrage 2025 Projekt: LV: **Tischlerarbeiten** LV-Datum: 21.11.2024 Vertragliche Regelungen **ANGABEN ZUM BIETER** Die Firma besteht seit Belegschaft Büro Werkstatt - Techn. Angestellte - Meister - Vorarbeiter - Facharbeiter - Helfer - Azubi Anlagen Hausmeisterliste Gebäudeauflistung Muster Handwerker-Anwesenheitsliste Ergänzende Unterlagen: Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt: - Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - bitte unterschreiben! - Erklärung Abfall (VHB 241) - Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - bitte unterschreiben! - Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - bitte unterschreiben! Anerkannt:, den Der Bieter: (Stempel und Unterschrift)

Seite: 5 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65 Projekt: Einheitspreisanfrage 2025 LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024 OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: ALLGEMEINES ME Einheitspreis Gesamtbetrag Menge Unterabschnitt: Anfahrtspauschale in EURO in EURO 1 **ALLGEMEINES** 1. 1 **Anfahrtspauschale** Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen. Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet. 1. 1. 10 Altenkessel **Eventual position mit GB** 1 PSCH -----1. 1. 20 **Bildstock Eventual position mit GB** 1 PSCH 1. 1. 30 **Brebach-Fechingen Eventual position mit GB** 1 PSCH 1. 1. 40 **Dudweiler Eventual position mit GB** 1 PSCH 1. 1. 50 **Emmersweiler Eventualposition mit GB** 1 PSCH

Seite: 6 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

LV-Datum :	21.11.2024				
OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Anfahrtspauschale			in EURO	in EURO
1. 1. 60	Friedrichsthal Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH		
1. 1. 70	Geislautern Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH		
1. 1. 80	Gersweiler Eventualposition mit GB				
		1	PSCH		
1. 1. 90	Güdingen Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH		
1. 1. 100	Herrensohr Eventualposition mit GB				
		1	PSCH		
1. 1. 110	Heusweiler Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH		
1. 1. 120	Klarenthal Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH		

Seite: 7 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Tischlerarbeiten LV-Datum : 21.11.2024

LV-Datum :	21.11.2024				
OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Anfahrtspauschale			in EURO	in EURO
1. 1. 130	Kleinblittersdorf Eventualposition mit GB				
		1	PSCH		
1. 1. 140	Ludweiler Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH		
1. 1. 150	Neuweiler Eventualposition mit GB				
		1	PSCH		
1. 1. 160	Oberthal Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH		
1. 1. 170	Püttlingen Eventualposition mit GB				
		1	PSCH		
1. 1. 180	Quierschied Eventualposition mit GB				
		1	PSCH		
1. 1. 190	Riegelsberg Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH		

Seite: 8 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten

LV.	riscilleral beiteri				
LV-Datum :	21.11.2024				
OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Anfahrtspauschale			in EURO	in EURO
1. 1. 200	Saarbrücken Eventualposition mit GB				
	•	1	PSCH		
1. 1. 210	Sulzbach Eventualposition mit GB				
		1	PSCH		
1. 1. 220	Völklingen Eventualposition mit GB				
		1	PSCH		

Seite: 9 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Unterabschnitt: Brandschutztüren in EURO in EURO

2 AUFMASSLEISTUNGEN

Die Preise umfassen - soweit im Einzelfall nicht anderes ausdrücklich angegeben ist - sämtliche Kosten für die Ausführung der Leistung. Mit der Vergütung ist auch abgegolten die Abfuhr aller anfallenden Altstoffe, einschließlich eventueller Kippgebühren.

Soweit im Leistungsverzeichnis lediglich das Liefern von Stoffen und Bauteilen gefordert wird, umfassen die Preise nur die Kosten für das Liefern der Stoffe und Bauteile, einschl. Fracht- und sonstigen Fuhrkosten bis zur Verwendungsstelle oder bis zu dem vom Auftraggeber angegebenen Lager innerhalb des Liegenschaftsbezirks, sowie die Kosten für das Abladen.

Zusätzlich zu den in der VOB/C, DIN 18355, Abschnitt 4 aufgeführten Nebenleistungen sind Maßnahmen zum Schutz von vorhandenen Bauteilen und Einrichtungsgegenständen vor Verunreinigung und Beschädigung während der Ausführung der Leistung einschließlich Lieferung der hierzu erforderlichen Stoffe sowie deren abschließende Beseitigung Nebenleistungen.

Sofern nichts anderes angegeben, gelten die ausgedruckten Preise für die Holzarten Fichte und Tanne und für deckenden Anstrich. Für andere Holzarten gelten die angegebenen Einheitspreise zuzüglich der Zuschläge.

Allen Fenster- und Türgrößen liegen die kleinsten lichten Öffnungsmaße zugrunde.

Die Preise schließen nicht ein:

- Beschlagsarbeiten
- Verglasungsarbeiten

2. 1 Brandschutztüren

T30-RS Türen, Einbau in Massivwand, MW bis 200 mm, mit Stahlzarge streichfähig

Montage von Brandschutztüren gemäß den Herstellerangaben und dem produktspezifischen Zulassungsbescheid nach DIN EN 13501.

Lieferung und Einbau einer EI2 30-S200 C5 (ehemals T30-RS-

Seite: 10 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Tischlerarbeiten LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN

Unterabschnitt: Brandschutztüren

Menge

ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURO

in EURO

Tür) mit einer Stahlumfassungszarge zweiteilig, mit einer Maulweite (MW) von 100 - 200 mm.

Einbau in Mauerwerk / Stahlbetonwand.

Inkl. Türblatt als Vollspanblatt, streichfähig, in El2 30-S200 C5-Ausführung, einschließlich Obertürschließer mit Gleitschiene.

<u>Alle Türblätter</u> mit absenkbarer Bodendichtung u. die Kantenausführung mit verdeckten Einleimern aus Hartholz, allseitig.

<u>Alle Türen</u> sind mit 3 Stck. 3D-Edelstahltürbändern (Objektbänder) zu versehen. Das Schloss ist als Einsteckschloss nach DIN 18250 Teil 1, zum Einbau in Holztüren mit Edelstahlstulp, vernickelte Riegel, vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder, 65 mm Dom, vorzusehen.

Die Drücker sind als Edelstahlgamitur, beidseitig mit Rosette und Schlüsselrosette (unsichtbare Verschraubung) vorzusehen, bzw. auszuführen.

Objektbeschlag mit zweifach gebogenem Türgriff, Kanten gerundet, nach GUV-V § 10, 8 mm Vierkant-Stift (bei Brandschutztüren 9 mm).

2. 1. 10 El2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,01 MW bis 200 mm

Eventualposition ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 20 EI2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,125 MW bis 200 mm

Eventualposition ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 30 El2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,01 MW bis 200 mm

Eventual position ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

Seite: 11 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Tischlerarbeiten LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Brandschutztüren			in EURO	in EURO

2. 1. 40 El2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,125 MW bis 200 mm

Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 50 El2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,01 MW bis 200 mm

Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 60 El2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,125 MW bis 200 mm

Eventualposition ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

T30-RS Türen, Einbau in Massivwand, MW über 200 bis 300 mm, mit Stahlzarge streichfähig

Lieferung und Einbau einer El2 30-S200 C5 (ehemals T30-RS-Tür) mit einer Stahlumfassungszarge zweiteilig, mit einer **Maulweite (MW) über 200 bis 300 mm**.

Einbau in Mauerwerk / Stahlbetonwand.

Inkl. Türblatt als Vollspanblatt, streichfähig, in El2 30-S200 C5-Ausführung, einschließlich Obertürschließer mit Gleitschiene.

<u>Alle Türblätter</u> mit absenkbarer Bodendichtung u. die Kantenausführung mit verdeckten Einleimem aus Hartholz, allseitig.

<u>Alle Türen</u> sind mit 3 Stck. 3D-Edelstahltürbändern (Objektbänder) zu versehen. Das Schloss ist als Einsteckschloss nach DIN 18250 Teil 1, zum Einbau in Holztüren mit Edelstahlstulp, vernickelte Riegel, vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder, 65 mm Dom, vorzusehen.

Die Drücker sind als Edelstahlgamitur, beidseitig mit Rosette und Schlüsselrosette (unsichtbare Verschraubung) vorzusehen, bzw. auszuführen.

Objektbeschlag mit zweifach gebogenem Türgriff, Kanten gerundet, nach GUV-V § 10, 8 mm Vierkant-Stift (bei Brand-

Seite: 12 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber :	Regionalverband	Saarbrücken -	Bauamt FD 65
----------------	-----------------	---------------	--------------

Projekt: Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Brandschutztüren			in EURO	in EURO

schutztüren 9 mm).

2. 1. 70 El2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,01 MW bis 300 mm

Eventualposition ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 80 El2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,125 MW bis 300 mm

Eventual position ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 90 El2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,01 MW bis 300 mm

Eventual position ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 100 El2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,125 MW bis 300 mm

Eventual position ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 110 El2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,01 MW bis 300 mm

Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 120 El2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,125 MW bis 300 mm

Eventual position ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

T30-RS Türen, Einbau in Massivwand, MW über 300 bis 400 mm, mit Stahlzarge streichfähig

Lieferung und Einbau einer EI2 30-S200 C5 (ehemals T30-RS-

Seite: 13 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Tischlerarbeiten LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN

Unterabschnitt: Brandschutztüren

Menge

ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURO

in EURO

Tür) mit einer Stahlumfassungszarge zweiteilig, mit einer Maulweite (MW) über 300 bis 400 mm.

Einbau in Mauerwerk / Stahlbetonwand.

Inkl. Türblatt als Vollspanblatt, streichfähig, in El2 30-S200 C5-Ausführung, einschließlich Obertürschließer.

<u>Alle Türblätter</u> mit absenkbarer Bodendichtung u. die Kantenausführung mit verdeckten Einleimern aus Hartholz, allseitig.

<u>Alle Türen</u> sind mit 3 Stck. 3D-Edelstahltürbändern (Objektbänder) zu versehen. Das Schloss ist als Einsteckschloss nach DIN 18250 Teil 1, zum Einbau in Holztüren mit Edelstahlstulp, vernickelte Riegel, vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder, 65 mm Dorn, vorzusehen.

Die Drücker sind als Edelstahlgarnitur, beidseitig mit Rosette und Schlüsselrosette (unsichtbare Verschraubung) vorzusehen, bzw. auszuführen, Objektbeschlag mit zweifach gebogenem Türgriff, Kanten gerundet, nach GUV-V § 10, 8 mm Vierkant-Stift (bei Brandschutztüren 9 mm).

2. 1. 130 El2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,01 MW bis 400 mm

Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 140 El2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,125 MW bis 400 mm

Eventualposition ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 150 EI2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,01 MW bis 400 mm

Eventual position ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 160 El2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,125 MW bis 400 mm

Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

Seite: 14 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt: Einheitspreisanfrage 2025

Tischlerarbeiten LV: LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag in EURO Unterabschnitt: Brandschutztüren in EURO

2. 1. 170 El2 30-S200 C5-Tür 1.125x2.01 MW bis 400 mm

Eventual position ohne GB Sonst wie vor beschrieben.

> STK [Nur EP]

2. 1. 180 EI2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,125 MW bis 400 mm

Eventual position ohne GB Sonst wie vor beschrieben.

> STK [Nur EP]

T30-RS Türen, Einbau in Trockenbauwand, MW bis 200 mm, mit Stahlzarge streichfähig

Lieferung und Einbau einer EI2 30-S200 C5 (ehemals T30-RS-Tür) mit einer Stahlumfassungszarge zweiteilig, mit einer Maulweite (TB) von 100 - 200 mm.

Einbau in Trockenbauwand.

Inkl. Türblatt als Vollspanblatt, streichfähig, in El2 30-S200 C5-Ausführung, einschließlich Obertürschließer mit Gleitschiene.

Alle Türblätter mit absenkbarer Bodendichtung u. die Kantenausführung mit verdeckten Einleimem aus Hartholz, allseitig.

Alle Türen sind mit 3 Stck. 3D-Edelstahltürbändern (Objektbänder) zu versehen. Das Schloss ist als Einsteckschloss nach DIN 18250 Teil 1, zum Einbau in Holztüren mit Edelstahlstulp, vernickelte Riegel, vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder, 65 mm Dorn, vorzusehen.

Die Drücker sind als Edelstahlgarnitur, beidseitig mit Rosette und Schlüsselrosette (unsichtbare Verschraubung) vorzusehen, bzw. auszuführen, Objektbeschlag mit zweifach gebogenem Türgriff, Kanten gerundet, nach GUV-V § 10, 8 mm Vierkant-Stift (bei Brandschutztüren 9 mm).

2. 1. 190 El2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,01 MW TB bis 200 mm

Eventual position ohne GB Sonst wie vor beschrieben.

> STK [Nur EP]

Seite: 15 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt: Einheitspreisanfrage 2025

Tischlerarbeiten LV:

LV.	riscillerarbeiten				
LV-Datum :	21.11.2024				
OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Brandschutztüren			in EURO	in EURO
2. 1. 200	EI2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,125 MW TB bis 200 m Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrieben.	nm			
		1	STK		[Nur EP]
2. 1. 210	EI2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,01 MW TB bis 200 mi Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrieben.	n			
		1	STK		[Nur EP]
2. 1. 220	El2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,125 MW TB bis 200 n Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrieben.	nm			
		1	STK		[Nur EP]
2. 1. 230	El2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,01 MW TB bis 200 m Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrieben.	nm			
		1	STK		[Nur EP]

2. 1. 240 El2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,125 MW TB bis 200 mm

Eventual position ohne GB Sonst wie vor beschrieben.

> STK [Nur EP]

T30-RS Türen, Einbau in Trockenbauwand, MW TB über 200 bis 300 mm, mit Stahlzarge streichfähig

Lieferung und Einbau einer EI2 30-S200 C5 (ehemals T30-RS-Tür) mit einer Stahlumfassungszarge zweiteilig, mit einer Maulweite (TB) über 200 bis 300 mm.

Einbau in Trockenbauwand.

Inkl. Türblatt als Vollspanblatt, streichfähig, in El2 30-S200 C5-Ausführung, einschließlich Obertürschließer mit Gleitschiene.

Seite: 16 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt: Einheitspreisanfrage 2025

Tischlerarbeiten LV: LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) ME Einheitspreis Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge Gesamtbetrag Unterabschnitt: Brandschutztüren in EURO in EURO

> Alle Türblätter mit absenkbarer Bodendichtung u. die Kantenausführung mit verdeckten Einleimern aus Hartholz, allseitig.

> Alle Türen sind mit 3 Stck. 3D-Edelstahltürbändern (Objektbänder) zu versehen. Das Schloss ist als Einsteckschloss nach DIN 18250 Teil 1, zum Einbau in Holztüren mit Edelstahlstulp, vernickelte Riegel, vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder, 65 mm Dorn, vorzusehen.

> Die Drücker sind als Edelstahlgarnitur, beidseitig mit Rosette und Schlüsselrosette (unsichtbare Verschraubung) vorzusehen, bzw. auszuführen. Objektbeschlag mit zweifach gebogenem Türgriff, Kanten gerundet, nach GUV-V § 10, 8 mm

Vierkant-Stift (bei Brandschutztüren 9 mm).

El2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,01 MW TB bis 300 mm 2. 1. 250

> **Eventual position ohne GB** Sonst wie vor beschrieben.

> > STK [Nur EP]

2. 1. 260 El2 30-S200 C5-Tür 88,5x2,125 MW TB bis 300 mm

> **Eventual position ohne GB** Sonst wie vor beschrieben.

> > STK [Nur EP]

2. 1. 270 El2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,01 MW TB bis 300 mm

> **Eventual position ohne GB** Sonst wie vor beschrieben.

> > STK [Nur EP]

EI2 30-S200 C5-Tür 1,01x2,125 MW TB bis 300 mm 2.1.280

> **Eventual position ohne GB** Sonst wie vor beschrieben.

> > STK [Nur EP]

2. 1. 290 El2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,01 MW TB bis 300 mm

> **Eventual position ohne GB** Sonst wie vor beschrieben.

> > STK [Nur EP]

Seite: 17 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Tischlerarbeiten LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Brandschutztüren in EURO in EURO

2. 1. 300 El2 30-S200 C5-Tür 1,125x2,125 MW TB bis 300 mm

Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

Allgemeingültige Positionen zu 02.01

2. 1. 310 Zulage für Stahlzarge mit Oberlicht Türbreiten bis 1,01 m

Eventual position ohne GB

wie vor beschrieben, jedoch in der Ausführung als Stahlzarge H > 2,01 bzw. 2,125 - 2,95, mit Kempfer bei ca. 2,01 bzw. 2,125 m zur Aufnahme einer Brandschutzverglasung El30 als Überkopfverglasung (Oberlicht) über dem Türblatt.

für Türbreiten bis 1,01 m

1 STK[Nur EP]

2. 1. 320 Zulage für Stahlzarge mit Oberlicht Türbreite 1,125 m

Eventual position ohne GB

wie vor beschrieben, jedoch in der Ausführung als Stahlzarge H > 2,01 bzw. 2,125 - 2,95, mit Kempfer bei ca. 2,01 bzw. 2,125 m zur Aufnahme einer Brandschutzverglasung El30 als Überkopf-verglasung (Oberlicht) über dem Türblatt.

für Türbreiten 1,125 m

1 STK [Nur EP]

2. 1. 330 Minderpreis für Stahlumfassungszarge, einteilig

Eventualposition ohne GB

Minderpreis für Lieferung + Einbau einer Stahlumfassungszarge einteilig, sonst wie vor beschrieben.

Bitte Vorzeichen "minus" (-) angeben.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 340 Zulage für Türblatt kunststoffbeschichtet

Eventual position ohne GB

Zulage für vorbeschriebenes Türblatt, jedoch in fertiger Oberfläche: kunststoffbeschichtet, HPL 0,8 mm Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

Seite: 18 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Tischlerarbeiten LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Unterabschnitt: Brandschutztüren in EURO in EURO

Angebotenes Fabrikat:

vom Bieter einzutragen

1 STK [Nur EP]

2. 1. 350 Zulage für Lichtausschnitt, rund, Durchmesser ca. 350 mm

Eventual position ohne GB

Zulage für die Herstellung eines runden Lichtausschnittes, d = ca. 350 mm, inkl. liefern und einlegen der El30-Verglasung.

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Ausrichtung des Lichtausschnittes in der vertikalen: ca. 1,55 über Fußboden.

Ausrichtung horizontal:

Mitte Lichtausschnitt = Mitte Türblatt

1 STK [Nur EP]

2. 1. 360 Zulage für Lichtausschnitt, schmal, rechteckig, Größe bis 0,5 m²

Eventual position ohne GB

Zulage für die Herstellung eines schmalen, rechteckigen Lichtausschnittes, Größe bis 0,5 m², inkl. liefern und einlegen der El30-Verglasung.

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Ausrichtung des Lichtausschnittes in der vertikalen:

- Abstand zum Kopfpunkt ca. 160 mm
- Abstand zum Fußpunkt ca. 230 mm

Ausrichtung horizontal:

- Abstand Schlossseite ca. 160 mm
- Breite ca. 200 300 mm (sichtbares Glas)

1 STK [Nur EP]

Seite: 19 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN

Unterabschnitt: Brandschutztüren

Menge

ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURO

in EURO

2. 1. 370 Zulage für Lichtausschnitt, breit, rechteckig, Größe 0,5 bis

1,0 m²

Eventual position ohne GB

Zulage für die Herstellung eines breiten, rechteckigen Lichtausschnittes, inkl. liefern und einlegen der El30-Verglasung. Größe 0,5 bis 1,0 m².

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Ausrichtung des Lichtausschnittes in der vertikalen:

- Abstand zum Kopfpunkt ca. 160 mm
- Abstand zum Fußpunkt ca. 230 mm

Ausrichtung horizontal:

- Abstand Schlossseite ca. 160 mm

1 STK[Nur EP]

2. 1. 380 Zulage für Lichtausschnnitt, breit, rechteckig, Größe 1,0 bis 1,5 m²

Eventual position ohne GB

Zulage für die Herstellung eines breiten, rechteckigen Lichtausschnittes, inkl. liefern und einlegen der El30-Verglasung. Größe 1,0 bis 1,5 m².

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Ausrichtung des Lichtausschnittes in der vertikalen:

- Abstand zum Kopfpunkt 160 mm
- Abstand zum Fußpunkt 230 mm

Ausrichtung horizontal:

- Abstand Bandseite/Schlossseite 160 mm

1 STK [Nur EP]

2. 1. 390 Minderpreis für 1 Edelstahlband, wie vor beschrieben Eventualposition ohne GB

Minderpreis bei Ausführung der Türen mit 2 Stück 3D-Edelstahltürbändern (Objektbänder), anstelle von 3 Stück Bändern.

Minderpreis für 1 Edelstahlband, wie vor beschrieben.

Seite: 20 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt: Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten

LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURO in EURO Unterabschnitt: Brandschutztüren

Bitte Vorzeichen "minus" (-) angeben.

STK [Nur EP]

Seite: Druckdatum: 22.11.2024 21

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt: Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Unterabschnitt: Schallschutztüren in EURO in EURO

2. 2 Schallschutztüren

2. 2. 10 Schalldämmendes Türblatt 88,5x2,01, SK 27

Eventual position ohne GB

Einsetzbar in vorhandene Zarge.

Türblatt:

als Vollspanblatt mit Hartholzeinleimern im Bereich der Bandund Schlossaufnahmeseite. Objektelement.

Klimaklasse:

Oberfläche: streichfähig

Beanspruchungsgruppe: E

Mindestanforderung an Schallschutz: Rw, R in dB 27 Laborwert: Rw, P in bB 32

Ausführung:

1-flügelig, dreiseitig umlaufendes Dichtungsprofil

Bandbereich:

3 Stück 3D-Objektbänder aus Edelstahl, matt

Bodendichtung: mechanisch absenkbar

Drücker:

Objektdrückergarnitur mit zweifach gebogenem Türgriff und gerundeten Kanten, gem. GUV-V § 10, aus Edelstahl, mit Schlüssel und Griffrosette.

Schloss:

Einsteckschloss nach DIN 18250 zum Einbau in Holztüren mit Edelstahlstulp, vernickeltem Riegel, vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder, Dorn ca. 65 mm, vorzusehen.

Liefern und montieren.

Angebotenes Fabrikat:

vom Bieter einzutragen

1 STK[Nur EP]

Seite: 22 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Schallschutztüren in EURO in EURO

2. 2. 20 Schalldämmendes Türblatt 88,5x2,125, SK 27

Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 30 Schalldämmendes Türblatt 1,01x2,01 SK 27

Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 40 Schalldämmendes Türblatt 1,01x2,125, SK 27

Eventualposition ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 50 Schalldämmendes Türblatt 1,125x2,01, SK 27

Eventual position ohne GBSonst wie vor beschrieben.

STK [Nur EP]

2. 2. 60 Schalldämmendes Türblatt 1,125x2,125, SK 27

Eventual position ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 70 Schalldämmendes Türblatt 88,5x2,01, SK 32

Eventualposition ohne GB

Einsetzbar in vorhandene Zarge.

Türblatt:

als Vollspanblatt mit Hartholzeinleimern im Bereich der Band-

und Schlossaufnahmeseite. Objektelement.

Klimaklasse:

Oberfläche: streichfähig

Beanspruchungsgruppe: E

Mindestanforder. an Schallschutz: Rw, R in dB 32 Laborwert: Rw, P in bB 37

Seite: 23 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Einheitspreisanfrage 2025 Projekt:

LV: **Tischlerarbeiten** LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN **Einheitspreis** Menge ME Gesamtbetrag Unterabschnitt: Schallschutztüren in EURO in EURO

Ausführung:

1-flügelig, dreiseitig umlaufendes Dichtungsprofil

Bandbereich:

3 Stück 3D-Objektbänder aus Edelstahl, matt

Bodendichtung: mechanisch absenkbar

Drücker:

Objektdrückergarnitur mit zweifach gebogenem Türgriff und gerundeten Kanten, gem. GUV-V § 10, aus Edelstahl, mit

Schlüssel und Griffrosette.

Schloss:

Einsteckschloss nach DIN 18250 zum Einbau in Holztüren mit Edelstahlstulp, vernickeltem Riegel, vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder, Dorn ca. 65 mm, vorzusehen.

Liefern und montieren.

Angebotenes Fabrikat:

...... vom Bieter einzutragen

STK [Nur EP]

2. 2. 80 Schalldämmendes Türblatt 88,5x2,125, SK 32

Eventual position ohne GB Sonst wie vor beschrieben.

STK [Nur EP]

2, 2, 90 Schalldämmendes Türblatt 1,01x2,01, SK 32

Eventual position ohne GB Sonst wie vor beschrieben.

> STK [Nur EP]

2, 2, 100 Schalldämmendes Türblatt 1,01x2,125, SK 32

Eventual position ohne GB Sonst wie vor beschrieben.

> STK [Nur EP]

Seite: 24 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Tischlerarbeiten LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Schallschutztüren in EURO in EURO

2. 2. 110 Schalldämmendes Türblatt 1,125x2,01, SK 32

Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 120 Schalldämmendes Türblatt 1,125x2,125, SK 32

Eventualposition ohne GB
Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 130 Schalldämmendes Türblatt 88,5x2,01, SK 37

Eventual position ohne GB

Einsetzbar in vorhandene Zarge.

Türblatt:

als Vollspanblatt mit Hartholzeinleimern im Bereich der Bandund Schlossaufnahmeseite. Objektelement.

Klimaklasse:

Oberfläche: streichfähig

Beanspruchungsgruppe: E

Mindestanforderung an Schallschutz: Rw, R in dB 37 Laborwert: Rw, P in bB 42

Ausführung:

1-flügelig, dreiseitig umlaufendes Dichtungsprofil

Bandbereich:

3 Stück 3D-Objektbänder aus Edelstahl, matt

Bodendichtung: mechanisch absenkbar

Drücker:

Objektdrückergarnitur mit zweifach gebogenem Türgriff und gerundeten Kanten, gem. GUV-V § 10, aus Edelstahl, mit

Schlüssel und Griffrosette.

Schloss:

Einsteckschloss nach DIN 18250 zum Einbau in Holztüren mit Edelstahlstulp, vernickeltem Riegel, vorgerichtet für bauseitige Profilzylinder, Dorn ca. 65 mm, vorzusehen.

Liefern und montieren.

Seite: 25 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Schallschutztüren in EURO in EURO

Angebotenes Fabrikat:

vom Bieter einzutragen

STK

[Nur EP]

2. 2. 140 Schalldämmendes Türblatt 88,5x2,125, SK 37

Eventual position ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 150 Schalldämmendes Türblatt 1,01x2,01, SK 37

Eventualposition ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 160 Schalldämmendes Türblatt 1,01x2,125, SK 37

Eventual position ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 170 Schalldämmendes Türblatt 1,125x2,01, SK 37

Eventualposition ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 180 Schalldämmendes Türblatt 1,125x2,125, SK 37

Eventual position ohne GBSonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

Seite: 26 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Schallschutztüren in EURO in EURO

2. 2. 190 Zulage für Lichtausschnitt, rund, d = ca. 350 mm, SK 27

Eventual position ohne GB

Zulage für die Herstellung eines runden Lichtausschnittes, d = ca. 350 mm, inkl. liefern und einlegen der passenden Schallschutzverglasung, Mindestanforderung an Schallschutz der Tür: Rw, R in dB 27.

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Ausrichtung des Lichtausschnittes in der vertikalen: ca. 1,55 über Fußboden.

Ausrichtung horizontal:

Mitte Lichtausschnitt = Mitte Türblatt

D = 350 mm (sichtbares Glas)

1 STK [Nur EP]

2. 2. 200 Zulage für Lichtausschnitt, rund, d = ca. 350 mm, SK 32

Eventual position ohne GB

Zulage für die Herstellung eines runden Lichtausschnittes, d = ca. 350 mm, inkl. liefern und einlegen der passenden Schallschutzverglasung, Mindestanforderung an Schallschutz der Tür: Rw, R in dB 32.

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 210 Zulage für Lichtausschnitt, schmal, rechteckig, Größe bis 0,5 m², SK 27

Eventual position ohne GB

Zulage für die Herstellung eines schmalen, rechteckigen Lichtausschnittes, Größe bis 0,5 m², inkl. liefern und einlegen der Schallschutzverglasung. Mindestanforderung an Schallschutz der Tür: Rw, R in dB 27.

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Ausrichtung des Lichtausschnittes in der vertikalen:

- Abstand zum Kopfpunkt 160 mm
- Abstand zum Fußpunkt 230 mm

Seite: 27 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Schallschutztüren in EURO in EURO

Ausrichtung horizontal:

- Abstand Schlossseite ca. 160 mm
- Breite ca. 200 300 mm (sichtbares Glas)

1 STK [Nur EP]

2. 2. 220 Zulage für Lichtausschnitt, schmal, rechteckig, Größe bis 0,5 m², SK 32

Eventual position ohne GB

Zulage für die Herstellung eines schmalen, rechteckigen Lichtausschnittes, Größe bis 0,5 m², inkl. liefern und einlegen der Schallschutzverglasung. Mindestanforderung an Schallschutz der Tür: Rw, R in dB 32.

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 230 Zulage für Lichtausschnitt, breit, rechteckig, Größe ca. 0,5 bis 1,0 m², SK 27

Eventual position ohne GB

Zulage für die Herstellung eines breiten, rechteckigen Lichtausschnittes, Größe 0,5 - 1,0 m², inkl. liefern und einlegen der passenden Schallschutzverglasung. Mindestanforderung an Schallschutz der Tür: Rw, R in dB 27

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Ausrichtung des Lichtausschnittes in der vertikalen:

- Abstand zum Kopfpunkt 160 mm
- Abstand zum Fußpunkt 230 mm

Ausrichtung horizontal:

- Abstand Schlossseite ca. 160 mm

1 STK [Nur EP]

Seite: 28 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Schallschutztüren in EURO in EURO

2. 2. 240 Zulage für Lichtausschnitt, breit, rechteckig, Größe ca. 0,5

bis 1,0 m², SK 32 Eventual position ohne GB

Zulage für die Herstellung eines breiten, rechteckigen Lichtausschnittes, Größe ca. 0,5 bis 1,0 m², inkl. liefern und einlegen der passenden Schallschutzverglasung. Mindestanforderung an Schallschutz der Tür: Rw, R in dB 32

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 250 Zulage für Lichtausschnitt, breit, rechteckig, Größe ca. 1,0 bis 1,5 m², SK 27

Eventual position ohne GB

Zulage für die Herstellung eines breiten, rechteckigen Lichtausschnittes, Größe ca. 1,0 - 1,5 m², inkl. liefern und einlegen der passenden Schallschutzverglasung. Mindestanforderung an Schallschutz der Tür: Rw, R in dB 27

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Ausrichtung des Lichtausschnittes in der vertikalen:

- Abstand zum Kopfpunkt 160 mm
- Abstand zum Fußpunkt 230 mm

Ausrichtung horizontal:

- Abstand Bandseite/Schlossseite je ca. 160 mm

1 STK [Nur EP]

2. 2. 260 Zulage für Lichtausschnitt, breit, rechteckig, Größe ca. 1,0 bis 1,5 m², SK 32

Eventual position ohne GB

Zulage für die Herstellung eines breiten, rechteckigen Lichtausschnittes, Größe ca. 1,0 bis 1,5 m^2 , inkl. liefern und einlegen der passenden Schallschutzverglasung. Mindestanforderung an Schallschutz der Tür: Rw, R in dB 32

Glasleisten innenliegend, Material Vollholz in Farbton passend zum Farbton des Türblattes.

Seite: 29 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Tischlerarbeiten

LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Schallschutztüren in EURO in EURO

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 270 Minderpreis Türblatt ohne Schallschutzanforderungen

Eventual position ohne GB

Minderpreis für Türblätter der Schallschutzklasse SK 27 für die

Ausführung ohne Schallschutzanforderung.

Sonst wie vor beschrieben.

Bitte Vorzeichen "minus" (-) angeben.

1 STK[Nur EP]

Seite: 30 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Tischlerarbeiten LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Stahlzargen in EURO in EURO

2. 3 Stahlzargen

Stahlumfassungszargen zweiteilig - Einbau in

Trockenbauwände

2. 3. 10 Renovierungszarge zweiteilig, RBÖ verschiedene

Abmessungen, MW TB 100

bis 200 mm

Eventual position ohne GB

Stahlzarge zweiteilig, liefern und einbauen.

Rohbaumaß: von 88,5 cm x 2,01 m bis 1,125 m x 2, 125 m

Maulweite: von 100 bis ca. 200 mm

Montageart: Hutankermontage, vollvolumiges Ausstopfen

mit Mineralwolle, beidseitiges Versiegeln

gegen die Leichtbauwand.

Einbau in Trockenbauwand, vorgerichtet für 3 Stück Einsteckobjektbänder aus Edelstahl, Falzdichtung, Grundiert für bau-

seitigen Anstrich.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 20 Stahlzarge zweiteilig, RBÖ verschiedene Abmessungen,

MW TB

über 200 bis 300 mm Eventualposition ohne GB

Stahlumfassungszarge zweiteilig, liefern und einbauen.

Rohbaumaß: von 88,5 cm x 2,01 m bis 1,125 m x 2, 125 m

Maulweite: über 200 bis 300 mm

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 30 Minderpreis für Stahlumfassungszargen einteilig

Eventual position ohne GB

Minderpreis für Lieferung + Einbau einer Stahlumfassungszarge einteilig, sonst wie vor beschrieben.

Einbau in Trockenbauwand.

Montageart: Hutankermontage, im Baufortschritt, vollvolu-

miges Ausstopfen mit Mineralwolle, beidsei-

Seite: 31 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt: Einheitspreisanfrage 2025

Tischlerarbeiten LV: LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) ME Einheitspreis Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge Gesamtbetrag Unterabschnitt: Stahlzargen in EURO in EURO

tiges Versiegeln gegen die Leichtbauwand.

Bitte Vorzeichen "minus" (-) angeben.

1 STK [Nur EP]

Stahlumfassungszargen Einbau zweiteilig in Massivwände

2. 3. 40 Stahlzarge zweiteilig, RBÖ verschied. Abmessungen, MW

100 bis 200 mm

Eventual position ohne GB

Stahlumfassungszarge zweiteilig, liefern und einbauen.

Rohbaumaß: von 88,5 cm x 2,01 m bis 1,125 m x 2, 125 m

Maulweite: von 100 bis 200 mm

Montageart: Maueranker, Hinterfüllung des Abstandes

> zwischen Zarge und Wand durch vollständige Hintermörtelung oder alternativ vollvolumiges

Ausfüllen mit Mineralwolle

Einbau in Beton-Mauerwerkswand, vorgerichtet für 3 Stück Einsteckobjektbänder aus Edelstahl, Falzdichtung, Grundiert

für bauseitigen Anstrich.

STK [Nur EP]

Stahlzarge zweiteilig, RBÖ verschied. Abmessungen, MW 2.3.50

über 200 bis 300 mm

Eventual position ohne GB

Stahlumfassungszarge zweiteilig, liefern und einbauen.

Rohbaumaß: von 88,5 cm x 2,01 m bis 1,125 m x 2, 125 m

über 200 bis ca. 300 mm Maulweite:

Sonst wie vor beschrieben.

STK [Nur EP]

Seite: 32 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Stahlzargen in EURO in EURO

2. 3. 60 Stahlzarge zweiteilig, RBÖ verschied. Abmessungen, MW

über 300 bis 400 mm

Eventual position ohne GB

Zweiteilige Stahlsanierungszarge liefern und einbauen.

Rohbaumaß: von 88,5 cm x 2,01 m bis 1,125 m x 2, 125 m

Maulweite: über 300 bis 400 mm

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 70 Minderpreis für Stahlumfassungszargen einteilig

Eventual position ohne GB

Minderpreis für Lieferung + Einbau einer Stahlumfassungszarge einteilig, sonst wie vor beschrieben. Einbau in Beton-Mauerwerkswand.

Bitte Vorzeichen "minus" (-) angeben.

1 STK [Nur EP]

Stahleckzargen - Einbau in Massivwände

2. 3. 80 Stahleckzarge zweiteilig, RÖB verschiedene Abmessungen

Eventualposition ohne GB

Stahleckzarge, liefern und einbauen.

Rohbaumaß: von 88,5 cm x 2,01 m bis 1,125 m x 2, 125 m

Montageart: Hutankermontage

Einbau in Beton-Mauerwerkswand, vorgerichtet für 3 Stück Einsteckobjektbänder aus Edelstahl, Falzdichtung, Grundiert

für bauseitigen Anstrich.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 90 Stahleckzarge einteilig, RÖB verschiedene Abmessungen

Eventual position ohne GB

Stahleckzarge einteilig, liefern und einbauen.

Rohbaumaß: von 88,5 cm x 2,01 m bis 1,125 m x 2, 125 m

Seite: 33 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Stahlzargen in EURO in EURO

Sonst wie vor beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 100 Mehrpreis zu vorstehender Position für RAL-Beschichtung,

MW 100 bis ca. 200 mm Eventualposition ohne GB

Zulage für Beschichtungen in RAL-Standard, bei Türzargen mit

einer Maulweite 100 bis ca. 200 mm.

Farbe nach Wahl des AG.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 110 Mehrpreis zu vorstehender Position für RAL-Beschichtung,

MW 200 bis ca. 300 mm Eventual position ohne GB

Zulage für Beschichtungen in RAL-Standard, bei Türzargen mit

einer Maulweite 200 bis ca. 300 mm.

Farbe nach Wahl des AG.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 120 Mehrpreis zu vorstehender Position für RAL-Beschichtung,

MW 300 bis ca. 400 mm Eventual position ohne GB

Zulage für Beschichtungen in RAL-Standard, bei Türzargen mit

einer Maulweite 300 bis ca. 400 mm.

Farbe nach Wahl des AG.

1 STK [Nur EP]

Seite: 34 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65 Projekt: Einheitspreisanfrage 2025 **Tischlerarbeiten** LV: LV-Datum: 21.11.2024 OZ (Pos-Nr.) ME Einheitspreis Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge Gesamtbetrag in EURO in EURO Unterabschnitt: Demontage von Türen und Zarg 2.4 Demontage von Türen und Zargen 2.4.10 Ausbau/Entsorgung 1-flg. Tür, Holz, beschichtet/lackiert **Eventual position ohne GB** Ausbau und Entsorgung einer einflügeligen Tür. Türblatt bestehend aus Holz mit Kunststoffbeschichtung oder Anstrich/Lackierung. 1 STK [Nur EP] 2.4.20 Ausbau/Entsorgung 2-flg. Tür, Holz, beschichtet/lackiert **Eventual position ohne GB** Ausbau und Entsorgung einer zweiflügeligen Tür. Türblätter bestehend aus Holz mit Kunststoffbeschichtung oder Anstrich/Lackierung. STK [Nur EP] 2.4.30 Abbruch/Entsorg. Stahlumfassungszarge 1-flg., aus Mauerwerk/Beton **Eventual position ohne GB** Ausbau und Entsorgung einer Stahlumfassungstürzarge, einer einflügeligen Tür, aus einer Wand aus Mauerwerk/Beton. STK [Nur EP] Abbruch/Entsorg. Stahlumfassungszarge 2-flg.,aus 2.4.40 Mauerwerk/Beton **Eventual position ohne GB** Ausbau und Entsorgung einer Stahlumfassungstürzarge, einer zweiflügeligen Tür, aus einer Wand aus Mauerwerk/Beton. STK [Nur EP] Abbruch/Entsorg. Stahlumfassungszarge 1-flg.,aus 2. 4. 50 Trockenbauwand Eventual position ohne GB Ausbau und Entsorgung einer Stahlumfassungstürzarge, einflügelig, aus einer Trockenbauwand. STK [Nur EP]

Seite: 35 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN

Unterabschnitt: Demontage von Türen und Zarg

Menge

ME Einheitspreis

Gesamtbetrag

in EURO

in EURO

2. 4. 60 Abbruch/Entsorg. Stahlumfassungszarge 2-flg.aus

Trockenbauwand
Eventualposition ohne GB

Ausbau und Entsorgung einer Stahlumfassungstürzarge,

zweiflügelig, aus einer Trockenbauwand.

1 STK [Nur EP]

Seite: 36 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Unterabschnitt: Stahltüren in EURO in EURO

2. 5 Stahltüren

2. 5. 10 El2 30-S200 C5-Stahltür 88,5x2,01,Türblattstärke ca. 45 mm

Eventual position ohne GB

1-flügeliges, feuerhemmendes, einbaufertiges Element Stahlblechtürblatt mit Stahlzarge, nach DIN 4102 / DIN EN 1634, geprüft und bauaufsichtlich zugelassen, liefern und montieren.

Türblatt:

in Dünnfalz, Blattstärke ca. 45 mm, Blechdicke 1 mm

Oberfläche:

Türblatt und Zarge verzinkt, grundiert und pulverbeschichtet in grauweiß (RAL 9002)

Bänder:

dreiteilig, 2 Konstruktionsbänder

Baukörperanschlüsse:

in Massivbautiefe (Mauerwerk, Beton)

Beschläge:

FS-Garnituren nach DIN 18257, Aluminium, Klasse ES1, mit Kurzschild + Ziehschutz, Einsteckschloss PZ-gelocht mit Wechsel DIN 18250. WK2

Obertürschließer:

mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154

Zusatzausstattung:

Selbstabsenkende Bodendichtung (= Rauchschutzelement gem. DIN 18095).

Angebotenes Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

1 STK [Nur EP]

2. 5. 20 El2 30-S200 C5-Stahltür 1,01x2,01, Türblattstärke ca. 45 mm

Eventual position ohne GB

Sonst wie vor beschrieben.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

Seite: 37 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Einheitspreisanfrage 2025 Projekt:

LV: **Tischlerarbeiten** LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) **Einheitspreis** Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Gesamtbetrag

> Unterabschnitt: Stahltüren in EURO in EURO

..... vom Bieter einzutragen

> STK [Nur EP]

El2 30-S200 C5-Stahltür 1,01x2,125,Türblattstärke ca. 45 2. 5. 30

mm

Eventual position ohne GB Sonst wie vor beschrieben.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

STK [Nur EP]

2. 5. 40 El2 30-S200 C5-Stahltür 1,01x2,125,Türblattstärke ca. 55

mm

Eventual position ohne GB

1-flügeliges, feuerhemmendes, einbaufertiges Element Stahlblechtürblatt mit Stahlzarge. Geprüft und bauaufsichtlich zugelassen. In rauchdichter Ausführung.

Liefern und montieren.

Türblatt:

Türblattstärke ca. 55 mm, doppelwandig aus verzinktem Material, dreiseitig gefälzt, Blechdicke 1,0 mm, Dünnfalz, Aussteifung mit Flachstahl, Dämmung: Mineralfaserplatte.

Oberfläche:

Grundiert (umweltfreundlich pulverbeschichtet) in Anlehnung an RAL 9002, grauweiß

Bänder:

dreiteilig, 2 Konstruktionsbänder

Baukörper/Anschlüsse: Befestigung nach DIN 1402

Beschläge:

FS-Garnituren:

Seite: 38 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Stahltüren in EURO in EURO

FS Drückergarnitur, nach DIN 18273, mit Kurzschild, Material

Edelstahl

Antipanikfunktionen Schlösser:

Einsteckschloss mit Wechsel DIN 18250 Klasse 2, PZ-

gelocht, Stulp bündig eingebaut

Obertürschließer:

Obertürschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154 in EV1

Zusatzausstattungen: Absenkbare Bodendichtung

Türabschluss/Schutzfunktionen:

Zusatzfunktion: als rauchschutzhemmendes Element gem.

DIN 18095

Angebotenes Fabrikat / Typ:

......

vom Bieter einzutragen

1 STK [Nur EP]

2. 5. 50 El2 30-S200 C5-Stahltür zweiflügelig 2,01x2,125,

Türblattstärke ca. 55 mm Eventualposition ohne GB

2-flügeliges, feuerhemmendes, einbaufertiges Element Stahlblechtürblätter mit Stahlzarge. Geprüft und bauaufsichtlich zugelassen. In rauchdichter Ausführung.

Liefern und montieren.

Abmessung (B x H): 2000 x 2125 mm

Türblatt:

Türblattstärke ca. 55 mm

Schließmittel:

Obertürschließer gem. DIN EN 1154, mit Schließfolgeregelung und Mitnehmerklappe.

Bänder:

dreiteilig, 4 Konstruktionsbänder

Beschläge:

Seite: 39 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt: Einheitspreisanfrage 2025

Tischlerarbeiten LV: LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) ME Einheitspreis Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge Gesamtbetrag Unterabschnitt: Stahltüren in EURO in EURO

> FS-Garnituren:FS Drückergarnitur, nach DIN 18273, mit Kurzschild, Material Edelstahl

Antipanikfunktionen Schlösser:

Einsteckschloss mit Wechsel DIN 18250 Klasse 2, PZgelocht, Stulp bündig eingebaut

Falztreibriegel mit Schaltschloss im Standflügel der zweiflügeligen Tür.

Obertürschließer:

Obertürschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154 in EV1,

eloxiert.

Sonst wie vor beschrieben.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

...... vom Bieter einzutragen

> [Nur EP] STK

2. 5. 60 Zahntriebtürschließer (Fl.breite bis ca. 1.250 mm)

Eventual position ohne GB

Obenliegender Zahntriebtürschließer, Flügelbreite bis 1250 mm, für Türen DIN links und DIN rechts, serienmäßig mit Größeneinstellung (Gr. 1 - 4) von der Seite und Montageplatte. Türschlageinstellung von vorn über separates Ventil, mit gesicherter Abdeckkappe.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

vom Bieter einzutragen

STK [Nur EP]

2. 5. 70 Zulage für Feststellgestänge

Eventual position ohne GB

Zulage zu Vorposition Zahntriebtürschließer für ein- und ausschaltbares Feststellgestänge mit einstellbarer Haltekraft.

Liefern und montieren.

STK [Nur EP]

Seite: 40 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65 Projekt: Einheitspreisanfrage 2025 **Tischlerarbeiten** LV: LV-Datum: 21.11.2024 OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME **Einheitspreis** Gesamtbetrag Unterabschnitt: Stahltüren in EURO in EURO 2. 5. 80 Zahntriebtürschließer (Fl.breite bis ca. 1.400 mm) **Eventual position ohne GB** Obenliegender Zahntriebtürschließer, Flügelbreite bis 1400 mm, für Türen DIN links und DIN rechts, serienmäßig mit Größeneinstellung (Gr. 2 - 5) von der Seite und Montageplatte. Türschlageinstellung, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung von vorn einstellbar durch farblich gekennzeichnete Ventile, mit gesicherter Abdeckkappe. Angebotenes Fabrikat / Typ: vom Bieter einzutragen Liefern und montieren. STK [Nur EP] 2. 5. 90 Zulage für Feststellgestänge **Eventual position ohne GB** Zulage zu Vorposition Zahntriebtürschließer für ein- und ausschaltbares Feststellgestänge mit einstellbarer Haltekraft. Liefern und montieren. STK [Nur EP] 2. 5. 100 Lineartriebtürschließer (Fl.breite bis ca. 1.250 mm) **Eventual position ohne GB** Obenliegender Lineartriebtürschließer mit Gleitschiene, Flügelbreite bis ca. 1250 mm, für Türen DIN links und DIN rechts, serienmäßig mit Größeneinstellung (Gr. 2 - 5) von der Seite und Montageplatte. Türschlageinstellung, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung von vorn einstellbar durch farblich gekennzeichnete

Angebotenes Fabrikat / Typ:

Ventile, mit gesicherter Abdeckkappe.

vom Bieter einzutragen

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

Seite: 41 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt: Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN

Unterabschnitt: Stahltüren

Menge

ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURO

in EURO

2. 5. 110 Zulage für Feststelleinrichtung

Eventual position ohne GB

Zulage zu Vorposition Lineartriebtürschließer für ein- und ausschaltbare Feststelleinrichtung mit einstellbarer Haltekraft.

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 120 Zulage für Sturzfutterwinkel

Eventual position ohne GB

zur Montage auf der Bandgegenseite.

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

Seite: 42 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Tischlerarbeiten LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Unterabschnitt: Sonstige Tischlerarbeiten in EURO in EURO

2. 6 Sonstige Tischlerarbeiten

2. 6. 10 Akustik-Paneel-Holzwolleleichtbauplatte, rechteckig, Größe

1.200 x 600 mm

Eventual position ohne GB

Lieferung und fachgerechte Montage eines Akustikpaneels.

Angebotenes Fabrikat:

vom Bieter einzutragen

Plattendicke: 25 mm

Montage: an Wand- oder Deckenflächen Abmessung: rechteckig, 1200 x 600 mm

Die Montage kann einzeln oder in Streifen bzw. Flächen, die aus mehreren Platten bestehen, erfolgen. Die Abrechnung erfolgt nach Stückzahl.

Die Holzwolleleichtbauplatten bestehen aus einer Schicht und aus reinen Naturmaterialien (Holz und Zement), sie müssen folgende Klassifikationen erfüllen:

Brandverhalten:

B-s1,d0 (schwerentflammbar); PEFC- oder FSC-zertifiziert; Cradle to Cradle-zertifiziert

Anforderungen an die Schrauben:

Holzschrauben mit Senkkopf mit aufgewölbter Ø 13 mm Unterlegscheibe Größe: 3,9 x 45 mm; Lackiert in Plattenfarbe.

Die Montage ist in handwerklich einwandfreier Arbeit, direkt auf die Wand- oder Deckenfläche, auszuführen.

Sichtbare Kanten, bauseits hergestellte Fasen, Plattenanschnittkanten, Schraubenköpfe, Faserausbrüche usw. müssen bei Bedarf farblich, mit der vom Hersteller angebotenen Farbe oder einer gleichwertigen Farbe nachbearbeitet werden. Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht eingebaut werden.

Die Schrauben werden 25 mm von der Plattenkante und mit c-c von max. 600 mm platziert. Überschreitungen dieser Maße dürfen nur nach nach den Anweisungen des Lieferanten für Holzwolleleichtbauplatten erfolgen.

Seite: 43 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN

Unterabschnitt: Sonstige Tischlerarbeiten

Menge

ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURO

in EURO

Oberfläche: feine Struktur ca. 1,5 mm und gerade Kante Farbe: nach Wahl des AG, gem. Herstellerkollektion

1 STK [Nur EP]

2. 6. 20 Zulage Unterkonstruktion für Akustikpaneele

Eventual position ohne GB

Lieferung und fachgerechte Montage einer Holz-Unterkonstruktion zu den in v. g. Position beschriebenen Akustik-paneelen, Ausführung wie folgt:

Holzlattung 22 x 95 mm, gehobelt:

Die Holzlattung (22 mm) wird mit Aufhängung c-c max. 1. 000 mm und Befestigung/Aufhängung nach Herstellerangaben an allen angrenzenden Bauteilen montiert.

Die Lattung wird nach den Plänen in einem Abstand c-c von max. 600 mm befestigt.

Die Lattung wird gleichmäßig so im Raum verteilt, dass an den Wänden entlang der Längsseiten der Platten immer ein Abstand von mindestens 300 mm von der Mitte der Lattung bis zur Wand besteht.

Die Lattung wird mit einer waagerechten Genauigkeit von +/-10 mm im Verhältnis zur Lage der Längsverbindungen der Platten angebracht.

Unterkonstruktionen:

Anzahl, Typ und Platzierung von Abhängungen, Befestigungen u. a. gem. Herstellerangaben.

Bei der Dimensionierung von Aufhängungen muss die jeweilige Deckenplatte/Wand mit zugehörigen eingebauten und/oder nachträglich montierten Elementen jeglicher Art gem. Projektunterlagen berücksichtigt werden. Aufhängungen sind so zu dimensionieren und auszuführen, dass die fertige Decke/Wand die angegebenen Höhen/Tiefentoleranzen nicht überschreitet.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 30 Rechteck-Quadratleisten, Breite bis 50 mm

Eventual position ohne GB

aus Fichten- oder Tannenholz, allseitig gehobelt, einschl. der Gehrungsschnitte in einer Breite bis 50 mm liefern und mit korrosionsgeschützten Drahtstiften befestigen.

Dicke: 20 - 30 mm.

1 M [Nur EP]

Seite: 44 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber :	Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65				
Projekt :	Einheitspreisanfrage 2025				
LV:	Tischlerarbeiten				
LV-Datum :	21.11.2024				
OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Sonstige Tischlerarbeiten			in EURO	in EURO
2. 6. 40	Rechteck-Quadratleisten, Breite 75 bis 100 mm Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrieben.				
		1	M		[Nur EP]
2. 6. 50	Holzleisten, Breite bis 25 mm, Dicke 10-15 mm, Fichte/Tanne Eventualposition ohne GB Dreikant, Viertelstab, Halbrund-, Flachrund- und aus Fichten- oder Tannenholz, allseitig gehobelt, Gehrungsschnitte in einer Breite bis 25 mm lie korrosionsgeschützten Drahtstiften befestigen. Dicke: 10 - 15 mm.	l Kehlleiste einschl. de	er		
		1	М		[Nur EP]
2. 6. 60	Holzleisten, Ausführung in Buchenholz Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrieben.				
		1	M		[Nur EP]
2. 6. 70	Holzleisten, Breite 25-50 mm, Dicke 15-25 mm, Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrieben.	Fichte/Tan	ine		
		1	M		[Nur EP]
2. 6. 80	Holzleisten, Ausführung in Buchenholz Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrieben.				
		1	M		[Nur EP]
2. 6. 90	Fußleisten aus Holz, Höhe bis 60 mm, Buche Eventualposition ohne GB Nach DIN 68125 einschl. der Gehrungsschnitte lie korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln an oder Beton andübeln und anschrauben, Höhe farblos lackiert.	Mauerwei bis 60 mn	rk n,		
		1	M		[Nur EP]

Seite: 45 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65 Projekt: Einheitspreisanfrage 2025 **Tischlerarbeiten** LV: LV-Datum: 21.11.2024 OZ (Pos-Nr.) **Einheitspreis** Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Gesamtbetrag Unterabschnitt: Sonstige Tischlerarbeiten in EURO in EURO 2. 6. 100 Fußleisten aus Holz, Höhe bis 100 mm, Buche Eventual position ohne GB Sonst wie vor beschrieben. 1 [Nur EP] M 2. 6. 110 Fußleisten aus Holz, Höhe bis 100 mm, Eichenholz **Eventual position ohne GB** Sonst wie vor beschrieben. 1 M [Nur EP] 2. 6. 120 Stuhlleisten ca. 130 x 20 mm, Multiplex Bucheoptik **Eventual position ohne GB** Stuhlleisten, Multiplex Bucheoptik, liefern und montieren, einschließlich Gehrungsschnitte. Stuhlleisten: ca. 130 mm Dicke: ca. 20 mm Oberfläche: mit Klarlack lackiert Längskanten gerundet und lackiert liefern und in Einzellängen montieren. 1 [Nur EP] M 2. 6. 130 Zahntriebtürschließer **Eventual position ohne GB** Obenliegender Zahntriebtürschließer mit Gleitschienen für Türen DIN links und DIN rechts, serienmäßig für Größeneinstellung (Gr. 1 - 4) von der Seite und Montageplatte. Türanschlageinstellung von vorn über separates Ventil, mit gesicherter Abdeckkappe. Liefern und einbauen Türschließer bis 1400 mm Flügelbreite, mit Rauchschaltzentrale. Angebotenes Fabrikat: vom Bieter einzutragen STK [Nur EP]

Seite: 46 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Tischlerarbeiten LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN

Unterabschnitt: Sonstige Tischlerarbeiten

Menge

ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURO

in EURO

2. 6. 140 Zulage Feststellgestänge ein- und ausschaltbar

Eventual position ohne GB

Zulage zur Vorposition Zahntriebtürschließer für ein- und ausschaltbares Feststellgestänge mit einstellbarer Haltekraft.

Liefern und einbauen.

Angebotenes Fabrikat:

vom Bieter einzutragen

1 STK [Nur EP]

2. 6. 150 Türsockelschoner H = 100 mm, Aluminium

Eventual position ohne GB

Türsockelschoner auf vorhandenem bzw. neu geliefertem Türblatt dauerhaft befestigen. Befestigung auf der Innen- und Außenseite des Türblatts, als Trittschutz im Sockelbereich. Ausführung in Einzellängen zwischen 0,70 m - 1,20 m.

Material: Alu eloxiert, glatt

Höhe: 100 mm

1 M [Nur EP]

2. 6. 160 Türsockelschoner H = 100 mm, Edelstahl

Eventual position ohne GB

wie vor beschrieben, jedoch in der Ausführung EdelstahlV2A,

geschliffen, Korn 240 / gebürstet.

1 M [Nur EP]

2. 6. 170 Türsockelschoner H = 200 mm, Aluminium

Eventualposition ohne GB

Türsockelschoner auf vorhandenem bzw. neu geliefertem Türblatt dauerhaft befestigen. Befestigung auf der Innen- und Außenseite des Türblatts, als Trittschutz im Sockelbereich. Ausführung in Einzellängen zwischen 0,70 m - 1,20 m.

Material: Alu eloxiert, glatt

Höhe: 200 mm

1 M [Nur EP]

Seite: 47 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten

LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Sonstige Tischlerarbeiten in EURO in EURO

2. 6. 180 Türsockelschoner H = 200 mm, Edelstahl

Eventual position ohne GB

wie vor beschrieben, jedoch in der Ausführung EdelstahlV2A,

geschliffen, Korn 240 / gebürstet

1 M [Nur EP]

Seite: 48 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65 Projekt: Einheitspreisanfrage 2025 **Tischlerarbeiten** LV: LV-Datum: 21.11.2024 OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag Unterabschnitt: Parkettarbeiten in EURO in EURO **Parkettarbeiten** 2.7 2.7.10 Parkettboden - Grundschliff - Grobschliff Eventual position ohne GB Parkett grob abschleifen, mit einem Schleifmittel von ca. P 36 einmal schleifen. [Nur EP] M2 2. 7. 20 Parkettboden - Mittelschliff **Eventual position ohne GB** Erfolgt nach dem Grundschliff, mit einem Schleifmittel von P 80. Dieser Schleifgang erfolgt um 90° versetzt zum Grundschliff. Offene Fugen und Risse müssen vor dem Feinschliff mit Fugenkittmasse versiegelt werden. 1 x schleifen. 1 M2 [Nur EP] 2.7.30 Parkettboden - Wässern **Eventual position ohne GB** Parkettboden vor Feinschliff mittels Handauftrag (Schwamm oder Rolle) leicht wässern und trocknen lassen. M2 [Nur EP] 1 2.7.40 Parkettboden - Feinschliff Eventual position ohne GB Diagonal zum Lichteinfall, 1 x schleifen. M2 [Nur EP] 2, 7, 50 Oberflächenbehandlung des zuvor geschliffenen Parketts **Eventual position ohne GB** Die abgeschliffenen, vorbereiteten und staubfreien Flächen sind: 2 x zu grundieren mit "BioFa Hartöl" oder gleichwertig 1 x zu streichen mit BioFa-Hartwachs oder gleichwertig 1 x aufpolieren M2 [Nur EP]

Seite: 49 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt: Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten

LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Menge ME **Einheitspreis** Gesamtbetrag in EURO Unterabschnitt: Parkettarbeiten in EURO

2. 7. 60 Übergangsprofil / Abdeckschiene Edelstahl

Eventual position ohne GB

Übergangsprofil in Holzbodenbelag aus leicht gerundetem Metallprofil im Bereich des Belagwechsels unter dem Türblatt

befestigen.

Material: Edelstahl

> 1 M [Nur EP]

2, 7, 70 Übergangsprofil / Abdeckschiene Aluminium

Eventual position ohne GB

Übergangsprofil in Holzbodenbelag aus leicht gerundetem Metallprofil im Bereich des Belagwechsels unter dem Türblatt

befestigen.

Material: Aluminium eloxiert

> 1 M [Nur EP]

Seite: 50 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt: Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten in EURO in EURO

3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Tagelohnverrechnungssätze für kleinere Reparaturen und Wartungen.

Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen (Titel 1 - 3)!

Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bauleitung ausgeführt werden.

Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden. Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu lassen.

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzutragen.

Fachgerechnte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.

3. 1 Stundenlöhne. Personalkosten

(einschl. aller Zuschläge)

3. 1. 10 Facharbeiter

Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 1. 20 Helfer

Eventual position ohne GB

.

H[Nur EP]

Seite: 51 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt: Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ

Menge

ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Unterabschnitt: Geräte (ohne Bedienungsperso in EURO in EURO

3. 2 Geräte (ohne Bedienungspersonal)

3. 2. 10 LKW inkl. Fahrer für to Nutzlast

Eventual position ohne GB

(Nutzlast vom Bieter einzutragen)

1 H [Nur EP]

3. 2. 20 PKW mit Hänger inkl. Fahrer

Eventual position ohne GB

.

1 H [Nur EP]

3. 2. 30 Bohrhammer mit Zusatzgeräten

Eventual position ohne GB

.

1 H [Nur EP]

Seite: 52 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65 Projekt: Einheitspreisanfrage 2025 **Tischlerarbeiten** LV: LV-Datum: 21.11.2024 OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert, in EURO in EURO 3.3 Material (frei Baustelle geliefert, netto) Türdrücker Aluminium (paarweise), Normalgarnitur Drücker 3.3.10 -Drücker **Eventual position ohne GB** Gemäß GUV-V § 10, zweifach gebogen mit gerundeten Kanten, als Objektdrückergarnitur, mit Objektlagerung für erhöhte Anforderung. STK [Nur EP] Türdrücker Edelstahl (paarweise), 3.3.20 Normalgarnitur Drücker-Drücker **Eventual position ohne GB** Gemäß GUV-V § 10, zweifach gebogen mit gerundeten Kanten, als Objektdrückergarnitur, mit Objektlagerung für erhöhte Anforderung. STK [Nur EP] Türdrücker Aluminium (paarweise), Wechselgarnitur 3.3.30 Drücker-Knauf **Eventual position ohne GB** Gemäß GUV-V § 10, Drücker 2-fach gebogen mit gerundeten Kanten, Knauf feststehend, Durchmesser 50 mm, als Objektgarnitur, mit Objektlagerung für erhöhte Anforderung. STK [Nur EP] Türdrücker Edelstahl (paarweise), 3.3.40 Wechselgarnitur Drücker-Knauf **Eventual position ohne GB** Gemäß GUV-V § 10, Drücker 2-fach gebogen mit gerundeten Kanten, Knauf feststehend, Durchmesser 50 mm, als Objektgarnitur, mit Objektlagerung für erhöhte Anforderung. STK [Nur EP]

3. 3. 50 Türbänder für Stahlzargen aus Edelstahl

Eventualposition ohne GB als 3D-Objektbänder Höhe: ca. 160 mm

Seite: 53 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber : Projekt :	Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65 Einheitspreisanfrage 2025				
LV:	Tischlerarbeiten				
LV-Datum : OZ (Pos-Nr.)	21.11.2024 Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02 (i 00 iii.)	Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	mongo		in EURO	in EURO
	O and the control of				
	Sonst wie vor beschrieben.				
		1	STK		[Nur EP]
3. 3. 60	Türbänder für Stahlzargen aus Aluminium Eventualposition ohne GB als 3D-Objektbänder Höhe: ca. 160 mm				
	Canat wis yer basabrishan				
	Sonst wie vor beschrieben.				
		1	STK	***************************************	[Nur EP]
3. 3. 70	Umrüstbänder für Stahlzargen aus Edelstahl Eventualposition ohne GB als 3D - verstellbare Objektbänder, für gefalzt e Türen.	inschlage	nde		
	Angebotenes Fabrikat:				
	vom Bieter einzutragen				
	3	1	STK		[Nur EP]
3. 3. 80	Türschließer mit Gleitschiene bis 1400 mm Flü Eventualposition ohne GB	igelbreite			
	auch für Brandschutztüren, S200 C2-Türen und Türen, liefern.	d für schw	/ere		
	Angebotenes Fabrikat:				
	vom Bieter einzutragen				
		1	STK		[Nur EP]
3. 3. 90	Drückerrosette Aluminium Eventualposition ohne GB Angebotenes Fabrikat:				
	vom Bieter einzutragen				
		1	STK		[Nur EP]

Seite: 54 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt: Einheitspreisanfrage 2025

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ

Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,

in EURO

in EURO

3. 3. 100 Schlüsselrosette Aluminium

Eventualposition ohne GB Angebotenes Fabrikat:

vom Bieter einzutragen

1 STK [Nur EP]

3. 3. 110 Einsteckschloss DIN 18251, PZ-gelocht

Eventual position ohne GB

für Objekttüren

1 STK [Nur EP]

3. 3. 120 Einsteckschloss DIN 18250, PZ-gelocht

Eventualposition ohne GB

für Feuerschutz- und Rauchschutzüren

1 STK[Nur EP]

3. 3. 130 Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18251,PZ-gelocht

Eventual position ohne GB

für Objekttüren

1 STK[Nur EP]

3, 3, 140 Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18251, PZ-gelocht,

Umschaltfunktion B

Eventual position ohne GB

Schweres Behördeneinsteckschloss wie vor

Ausführung als Antipanikschloss, Umschaltfunktion B

1 STK[Nur EP]

3. 3. 150 Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18251,PZ-gelocht,

Schließzwangsfunktion C

Eventual position ohne GB

Schweres Behördeneinsteckschloss wie vor

Ausführung als Antipanikschloss, Schließzwangsfunktion C

1 STK [Nur EP]

Seite: 55 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber : Projekt : LV :	Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65 Einheitspreisanfrage 2025 Tischlerarbeiten				
LV-Datum :	21.11.2024				
OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,			in EURO	in EURO
3. 3. 160	Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18251 Durchgangsfunktion D Eventualposition ohne GB Schweres Behördeneinsteckschloss wie vor Ausführung als Antipanikschloss, Durchgangsfunk	tion D	·		
		1	STK		[Nur EP]
3. 3. 170	Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18251 Wechselfunktion E Eventualposition ohne GB Schweres Behördeneinsteckschloss wie vor Ausführung als Antipanikschloss, Wechselfunktion		ocht,		
		1	STK		[Nur EP]
3. 3. 180	Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18250 Eventualposition ohne GB für Feuerschutz- und Rauchschutzüren), PZ-gelo	ocht		
		1	STK		[Nur EP]
3. 3. 190	Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18250 Umschaltfunktion B Eventualposition ohne GB Schweres Behördeneinsteckschloss wie vor Ausführung als Antipanikschloss, Umschaltfunktio		ocht,		
		1	STK		[Nur EP]
3. 3. 200	Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18250 Schließzwangsfunktion C Eventualposition ohne GB Schweres Behördeneinsteckschloss wie vor Ausführung als Antipanikschloss,Schließzwangsfu		cht,		
		1	STK		[Nur EP]
3. 3. 210	Schweres Behördeneinsteckschloss DIN 18250 Durchgangsfunktion D Eventualposition ohne GB Schweres Behördeneinsteckschloss wie vor Ausführung als Antipanikschloss, Durchgangsfunk		ocht,		
		1	STK		[Nur EP]

Seite: 56 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber :	-	rbrücken - Bauamt FD 65	j			
Projekt :	Einheitspreisanfrage	2025				
LV:	Tischlerarbeiten					
LV-Datum :	21.11.2024					
OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHN	VERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Materia	d (frei Baustelle geliefert,			in EURO	in EURO
3. 3. 220	Wechselfunktion E Eventualposition ohne GB Schweres Behördenein			cht,		
			1	STK		[Nur EP]
3. 3. 230	Spanplatten V 100 G, Eventualposition ohne GB	Dicke 16 mm, nach DIN 6	68763			
			1	M2		[Nur EP]
3. 3. 240	Korkplatten für Pinwä Eventualposition ohne GB Korkplatten, Dicke 16 -					
	Ausführung B x H:	1,20 x 2,50 m 1,00 x 1,60 m 0,80 x 1,00 m				
			1	M2		[Nur EP]
3. 3. 250	Spanplatten V 100 G, Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrie		68763			
			1	M2		[Nur EP]
3. 3. 260	Spanplatten V 100 G, 0,8 mm	Dicke 19 mm, mit HPL-B	eschichtu	ng		
	Eventualposition ohne GB Dekor nach Standardka HPL-Dekor mit 4-seitig	atalog, nach Wahl des AG.				
			1	M2		[Nur EP]
3. 3. 270	Spanplatten V 20, Dic Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrie	;				
			1	M2		[Nur EP]

Seite: 57 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : LV-Datum :	Tischlerarbeiten 21.11.2024				
OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 280	Multiplexplatten, wasserfest, weiß,Dicke 15 mm Eventualposition ohne GB	1			
		1	M2		[Nur EP]
3. 3. 290	Multiplexplatten, wasserfest, weiß, Dicke 25 mm Eventualposition ohne GB	1			
	•	1	M2		[Nur EP]
3. 3. 300	Multiplexplatten, wasserfest, Standartfarben un mm Eventualposition ohne GB	ii, Dicke 1	5		
		1	M2		[Nur EP]
3. 3. 310	Multiplexplatten, wasserfest, Standartfarben un mm Eventualposition ohne GB	ni, Dicke 2	25		
		1	M2		[Nur EP]
3. 3. 320	Tischlerplatten ST, Dicke 15 - 18 mm Eventualposition ohne GB nach DIN 68705, Güteklasse I/II, AW 100				
		1	M2		[Nur EP]
3. 3. 330	Tischlerplatten ST, Dicke 20 - 22 mm Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrieben.				
		1	M2		[Nur EP]
3. 3. 340	Prallschutzplatten, belegt mit Nadelvlies,Panee cm	Ibreite ca	. 50		

Seite: 58 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65 Projekt: Einheitspreisanfrage 2025 **Tischlerarbeiten** LV: LV-Datum: 21.11.2024 OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ **Einheitspreis** Menge ME Gesamtbetrag Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert, in EURO in EURO **Eventual position ohne GB** Prallschutzplatten bestehend aus 4mm Nadelvlies und einer 15mm dicken Polsterschicht (geschlossenzelliger, dauerelastischer PE-Schaum), Obermaterial geprüft auf Brandklasse Cfl-s1, (DIN 4102-B1) m2. Gesamtdicke ca. 19 mm, Paneelbreiten von ca. 0,50 cm. Angebotenes Fabrikat: vom Bieter einzutragen [Nur EP] M2 3. 3. 350 Prallschutzplatten, belegt mit Nadelvlies, Paneelbreite ca. 65 cm **Eventual position ohne GB** wie vor beschrieben, jedoch Paneelbreite ca. 65 cm 1 M2 [Nur EP] Prallschutzplatten, belegt mit Nadelvlies, Paneelbreite ca. 3.3.360 100 cm **Eventual position ohne GB** wie vor beschrieben, jedoch Paneelbreite ca. 100 cm 1 [Nur EP] M2 Kontaktkleber zur Verklebung vorbeschriebener 3. 3. 370 **Prallschutzplatten Eventual position ohne GB** Kontaktkleber zur Verklebung vorbeschriebener Prallschutzplatten KG [Nur EP] Rahmenhölzer, Querschnitt 40 - 60 mm 3.3.380 **Eventual position ohne GB** nach DIN 4024, Güteklasse II, Schnittklasse S 1 [Nur EP] M

Seite: 59 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65 Projekt: Einheitspreisanfrage 2025 LV: **Tischlerarbeiten** LV-Datum: 21.11.2024 OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ ME Einheitspreis Gesamtbetrag Menge Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert, in EURO in EURO 3. 3. 390 Rahmenhölzer, Querschnitt 60 - 80 mm **Eventual position ohne GB** Sonst wie vor beschrieben. 1 [Nur EP] M 3. 3. 400 Dachlatten gehobelt, 20 x 48 mm **Eventual position ohne GB** 1 [Nur EP] M 3. 3. 410 Kanthölzer gehobelt, 40 x 60 mm **Eventual position ohne GB** [Nur EP] M 3. 3. 420 Untere Türabdichtung für Türbreite 1,00 m **Eventualposition ohne GB** als absenkbare Bodendichtung Angebotenes Fabrikat:

3. 3. 430 Untere Türabdichtung für Türbreite 1,15 m

Eventual position ohne GB

vom Bieter einzutragen

als absenkbare Bodendichtung

Angebotenes Fabrikat:

vom Bieter einzutragen

1 STK [Nur EP]

STK

[Nur EP]

Seite: 60 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt: Einheitspreisanfrage 2025

LV:	Tischlerarbeiten				
LV-Datum : OZ (Pos-Nr.)	21.11.2024 Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis	Gosamthotrag
02 (P05-NI.)	Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert,	wenge	IVIL	in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 440	Klavierband, silber- oder goldfarbig, 17 mm br Eventualposition ohne GB	eit			
		1	M		[Nur EP]
3. 3. 450	Türstopper D = 60 mm, für Bodenmontage, Ed gebürstet Eventualposition ohne GB mit durchgehendem Gummi.	elstahl			
		1	STK		[Nur EP]
3. 3. 460	Türstopper L = 65 mm, für Wandmontage, Ede gebürstet Eventualposition ohne GB mit durchgehendem Gummi.	elstahl			
		1	STK		[Nur EP]
3. 3. 470	Türstopper L = 90 mm, für Wandmontage, Ede gebürstet Eventualposition ohne GB mit durchgehendem Gummi.	elstahl			
		1	STK		[Nur EP]
3. 3. 480	Silikon-Kartusche Eventualposition ohne GB Kartusche transparent / farbig				
		1	STK		[Nur EP]
3. 3. 490	Acryl-Kartusche Eventualposition ohne GB weiß				
		1	STK		[Nur EP]

Seite: 61 Druckdatum: 22.11.2024

Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Einheitspreisanfrage 2025

Auftraggeber:

Projekt:

LV: Tischlerarbeiten LV-Datum: 21.11.2024 OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag Unterabschnitt: Nachlass in EURO in EURO **AUF- UND ABGEBOT** 4 Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen (Titel 1 - 3)! **Nachlass** 4. 1 Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / netto % Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / netto % Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / netto % Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / netto% Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / netto % Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / netto % 4. 1. 10 **Eventual position ohne GB** * [Nur EP]

Seite: 62 Druckdatum: 22.11.2024

Auftraggeber: Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65 Projekt: Einheitspreisanfrage 2025 Tischlerarbeiten LV: LV-Datum: 21.11.2024 OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag in EURO in EURO Unterabschnitt: Aufschlag 4. 2 **Aufschlag** Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto % Preisaufschlag bei Aufträgen unter 250 € / netto % 4. 2. 10 **Eventual position ohne GB**

*

[Nur EP]

Seite: 63 Druckdatum: 22.11.2024

SCHUL	EN			
1	GEMEINSCHAFTSSCHULEN	Schulleitung	Tel.:	Hausmeister
21201	GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Linz
21204	GemS Güdingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
21205	GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
21206	GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
21206	GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
21207	GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
21208	GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
21209	GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	
21210	GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
21211	GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	
21212	GemS Völklingen I	Fr. Trützschler		Hr. Weber, Frank
21213	GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz		Hr. Weber, Frank
21213	Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützschler	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
21214	GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
21215	GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
21216	GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
21217	GemS Bellevue, Sbr.	N.N.	0681-92620-0	Hr. Brünet
21218	GemS Riegelsberg	N.N.	06806-9921-0	Hr. Bauer
2	GYMNASIEN			
21301	Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
21302	Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Heib	0681-92605-0	Hr. Sparwald
21303	Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Diester	0681-37981-0	Hr. Schöffel
21304	Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kowol
21305	WirtschWissenschaftlGymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
21306	Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
21307	Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
21308	Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
21309	Warndtgymnasium, VK	N.N.	06898-972990-0	•
21310	Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
21311	Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
3	BERUFSSCHULEN			
21401	KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
21401	KBBZ Halberg, SbrBrebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
21402	BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
21403	BBZ Sulzbach (Rim. Bereich) BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Klimbingat
21403	TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Freidinger
21405	TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Freidinger
21405	Europäische Schule, SbrMalstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
21405	BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
21407	SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
21408	Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill
_ 1700	Cantor-vvone-condicit i. vvincon., obt.	i ii. i ioboliulai	0001-020-11-0	LIII

Stand: 20.11.2024

4	FÖRDERSCHULEN	Schulleitung:	Tel.:	Hausmeister
21501	FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
21503	FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
21504	FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Meyer	0681-761584-0	Hr. Kraus
21505	FSL Völklingen-Geislautern	N.N.	06898-91474-0	Hr. Bickar
21506	FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
21507	FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
21507	FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
21508	FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
21600	Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

Stand: 20.11.2024 2

STGEBÄUDE DES REGIONAL VERBAND SAARBRÜCKEN				
	NAGEMENT			
r. des haustechnischen Dienstes für alle Dienstgebäude: 068	1-506-7603			
Schloss Saarbrücken und Umfeld				
, ,				
	iche			
	errasse)			
	an)			
Gesuriancies - Fugeriaami Budwener, Gt. Ingberter Gtraise	,			
Sonstige Dienstgebäude				
Jugendamt Saarbrücken Europaallee 11				
Gesundheitsamt Stengelstraße				
VHS Sulzbachstraße 16-18				
Sozialraumbüros Pfählerstraße				
Sozialraumbüros Breite Straße 41				
VHS Vorstadtstraße 29-31, 66119 Saarbrücken				
	orBurbach			
,	1			
5	Schloss Saarbrücken und Umfeld Schloss Saarbrücken (Mittelbau/Südflügel/Nordflügel) Historisches Museum Saar, Erweiterungsbau Historisches Museum Saar, Schlosskeller Historisches Museum Saar, Schlosskeller Historisches Museum Saar, histoerische Ausgrabungsbere Technisches Nebengebäude (Schloss) Außenanlagen Schloss (Schlossgarten/Schlossplatz/Nordt Altes Rathaus Dienstgebäude Schlossplatz 2a Dienstgebäude Schlossplatz 2b Schlossplatz 3-5 (Erbprinzenpalais) Tiefgarage hinter Erbprinzenpalais Parkanlage hinter Erbprinzenpalais Dienstgebäude Schlossplatz 6-7 (Sozialamt) Dienstgebäude Talstraße 2-6 Dienstgebäude Talstraße 8-10 VHS-Zentrum / Kreiskulturhaus (mit Café am Schloss) Talstraße 14 Talstraße 16 (Flächen- und Stellenanteile in Nr. 14 enthalte Gesundheits- + Jugendamt Dudweiler, St. Ingberter Straße Sonstige Dienstgebäude Sonstige Dienstgebäude Sozialraumbüros Pfählerstraße Sozialraumbüros Breite Straße, SB-Burbach Jugendamt Sarbrücken Europaallee 11 Gesundheitsamt Stengelstraße 49, Völklingen Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen Gesundheitsamt Bismarckstraße 8, Völklingen Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen Gesundheitsamt Bismarckstraße 8, Völklingen Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen Gesundheitsamt Bismarckstraße 8, Völklingen Gesundheitsamt Bismarckstraße 8, Völklingen Gesundheitsamt Bismarckstraße 8, Kesten-+ Stellenanteile in Gesten 4, Völklingen Gesundheitsamt Bismarckstraße 8, Kesten-+ Stellenanteile in Gesten 4, Völklingen Gesundheitsamt Bismarckstraße 8, Kesten 4, Völklingen Gesundheitsamt Bismarckstraße 9, Kest	STÄNDIGKEIT DES Fachdienst 10 / Team 2 GEBÄUDEMANAGEMENT des haustechnischen Dienstes für alle Dienstgebäude: 0681-506-7603 Schloss Saarbrücken und Umfeld Schloss Saarbrücken (Mittelbau/Südflügel/Nordflügel) Historisches Museum Saar, Erweiterungsbau Historisches Museum Saar, Sichlosskeller Historisches Museum Saar, histoerische Ausgrabungsbereiche Technisches Nebengebäude (Schloss) Außenanlagen Schloss (Schloss) Außenanlagen Schloss (Schloss) Außenstgebäude Schlossplatz 2a Dienstgebäude Schlossplatz 2b Schlossplatz 3-5 (Erbprinzenpalais) Tiefgarage hinter Erbprinzenpalais Parkanlage hinter Erbprinzenpalais Dienstgebäude Schlossplatz 6-7 (Sozialamt) Dienstgebäude Talstraße 2-6 Dienstgebäude Talstraße 2-6 Dienstgebäude Talstraße 2-6 Dienstgebäude Talstraße 3-10 VHS-Zentrum / Kreiskulturhaus (mit Café am Schloss) Talstraße 14 Talstraße 16 (Flächen- und Stellenanteile in Nr. 14 enthalten) Gesundheits- + Jugendamt Dudweiler, St. Ingberter Straße Sonstige Dienstgebäude Sozialraumbüros Prählerstraße Sozialraumbüros Prählerstraße Sozialraumbüros Breite Straße 41 Jugendamt Stadionstraße 49, Völklingen Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen Gozialamt, Außenstelle Altenkesseler-Straße, 66115 Saarbr-Burbach Judschachstaße 1-8, 66111 Saarbrücken Sozialamt, Außenstelle Altenkesseler-Straße, 66115 Saarbr-Burbach Judschachstaße 1-8, 66111 Saarbrücken Sozialramt, Sulzbach-Hühnerfeld (ehem. Schulstandort) SHG ehem. KJP Waldstraße 40, 66271 Kleinbilltersdorf Wohngeldstelle Rathausstr. 24, Völklingen Sozialraumbüro Lebacher Straße Talstraße 44 -> Hausmeisterei + Archiv VHS Gerberstraße 3		

Stand: 20.11.2024 3

Regionalverband Saarbrücken		
Bauamt - FD 65		
TELEFONLISTE - Hausmeister	/ Hausmeistergehilfen	/ Facharbeiter
Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
GEMEINSCHAFTSSCHULEN		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Linz	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald	0151-58231459
	Fr. Arand (mobil)	0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle	0151-58231425
	Hr. Loris (mobil)	0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux (mobil)	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld	0151-58231419
	Hr. Küntzer	0151-58231449
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Merten	0151-58231409
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs	0151-58231412
	Fr. Hauch	0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
·	Hr. Adam	0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart	0151-58231414
	Hr. Zamljen	0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel	0151-58231424
	Hr. Schneider	0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost	0151-58231416
	Hr. Brachmann	0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet	0151-58231417
	Hr. Biewer	0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer	0151-58231418
3	Fr. Bauer	0151-58231420
GYMNASIEN		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel	0151-58231426
- ,,	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kowol	0151-58231438
,, -2	Hr. Kneip	0151-58231441
WirtschWissenschaftlGymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn	0151-58231432
January Ogimination, Odizbaon	Hr. Kany (mobil)	0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel	0151-58231472
	Hr. Broxtermann	0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja (mobil)	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill	0151-58231474
Samor World Symbolidin for Will Solidit, ODI.	Hr. Volpe	0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt	0151-58231422
Douison-i Tanzosisonos-Gymnasium, Obi.	Hr. Schmelzer	0151-58231431
	prin. Odminicizei	[0101-00201 4 01

Stand: 20.11.2024

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
BERUFSSCHULEN		
BERUFSSCHULEN		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, SbrBrebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Römer (mobil)	0151-58231467
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Klimbingat	0151-58231443
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Freidinger	0151-58231445
·	Hr. Bessai	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Ernst	0151-58231454
	Hr. Meyer	0151-58231470
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
,	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231474
	Hr. Lill	0151-58231458
FÖRDERSCHULEN		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
	555.531	0.0.03201102
Europäische Schule, SbrMalstatt	Hr. Mohr	0151-58231430
	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479

Stand: 20.11.2024 2

HANDWERKER - ANWESENHEITSLISTE

Datum:	Beginn: (Uhrzeit)	Ende: (Uhrzeit)	Firma:	Gewerk:	Anzahl der Facharbeiter:	Anzahl der Helfer:	Unterschrift Firma:	Unterschrift Hausmeister / Sekretärin:
	1							
				15				
					7			
								+52

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer	Vergabenummer			
Vergabeart				
⊠ Öffentliche Ausschreibung	Offenes Verfahren			
☐ Beschränkte Ausschreibung	☐ Nichtoffenes Verfahren			
Freihändige Vergabe	☐ Verhandlungsverfahren			
☐ Internationale NATO-Ausschreibung	☐ Wettbewerblicher Dialog			
Einheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbræcken				
Gewerk:				
Bewerber*) Bieter*)				
☐ Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)				
Nachunternehmer*)				
anderes Unternehmen*)				
Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abge	eschlossenen			
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und ander				
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung verg unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam				
Unternehmen ausgeführten Leistungen	Luio			
	Euro			

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

^{*)} zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

3 3	5 11		<u> </u>	<u> </u>	
Regi	istereintragungen				
Ich b	oin/Wir sind				
☐ f	m Handelsregister eingetragen. für die auszuführenden Leistunger bei der Industrie- und Handelskam zu keiner Eintragung in die genanr	nmer eingetrage	n.		
	mein/unser Angebot/Teilnahmea er/unserer Erklärung vorlegen:	ntrag in die eng	ere Wahl kommt, we	erde ich/werden wir zur Be	stätigung
	erbeanmeldung, Handelsregistera ler Industrie- und Handelskammer		itragung in der Han	dwerksrolle (Handwerkska	rte) bzw.
Anga	abe zu Insolvenzverfahren und Liq	quidation			
\ \	ch/Wir erkläre(n), dass ein Insolv weder beantragt noch eröffnet wu und sich mein/unser Unternehmen	urde, ein Antrag nnicht in Liquida	g auf Eröffnung nich ation befindet.	t mangels Masse abgeleh	nt wurde
	Ein Insolvenzplan wurde rechtskrä	ftig bestätigt, au	uf Verlangen werde i	ch/werden wir ihn vorlegen	1.
	abe, dass nachweislich keine schv Bieter in Frage stellt	vere Verfehlung	ı begangen wurde, d	ie die Zuverlässigkeit als B	ewerber
Ich/V	Vir erkläre(n), dass				
i	ür mein/unser Unternehmen keine ch/wir in den letzten zwei Jahre Eintrag im Gewerbezentralregister einer Geldstrafe von mehr als 90 worden bin/sind.	n nicht aufgrur r geführt hat, m	nd eines Verstoßes it einer Freiheitsstra	gegen Vorschriften, der z fe von mehr als drei Mona	aten oder
i	ür mein/unser Unternehmen ein A zwar für mein/unser Unternehmen ch/wir jedoch für mein/unser Unte ür mein/unser Unternehmen die Z	n ein Ausschlus ernehmen Maßr	sgrund gemäß § 6e nahmen zur Selbstre	e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A inigung ergriffen habe(n),	
schla	iner Auftragssumme von 30.000 lag erteilt werden soll, einen Auszifür Justiz anfordern.				
Anga	aben zur Zahlung von Steuern, Ab	gaben und Beit	rägen zur Sozialvers	sicheruna	
_	Vir erkläre(n), dass ich/wir meine/	•	•	•	sowie der

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt



B VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)4

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist



© V B VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019

	Vergabenummer			
Einheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbræcken				
Gewerk:				

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
 - die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird.
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG


Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerbe § 21 MiLoG vorliegen.	r bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß
Ort und Datum	Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)
	(Firmenstempel)

Auszug

§ 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 - 1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
 - entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
 - 3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 - 4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
 - 5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 - 6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
 - 7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
 - 8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
 - 9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
 - entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
 - einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift